

آلة تصوير صغيرة 14,1 ميغا بكسل "1/2.3" Canon PowerShot SX150 IS بيكسل أسود 3240 x جهاز قرن شحني 4320

العلامة التجارية : Canon

عائلة المنتجات : PowerShot

رمز المنتج: B0125664

اسم المنتج : SX150 IS

نوع آلة التصوير: آلة تصوير صغيرة، ميغابيكسل: 14,1 ميغا بكسل، حجم مشعر الصورة: Canon PowerShot SX150 IS. نوع آلة التصوير بيكسل. التكبير البصري: 12 مضاعفة، التكبير 3240 x 1/2.3"، نوع الكشاف: جهاز قرن شحني، وضوح الصورة الأقصى: 4320 عالي الوضوح، أقصى HD الرقمي: 4 مضاعفة، الطول البؤري: 5 - 60 ملم. سرعة مغلاق آلة التصوير (الدنيا): 1/2500 ثانية. نوع الوزن: 258 غرام. PictBridge بيكسل. قطر الشاشة: 7,62 سم ("3"). مقياس الطباعة المباشرة 720 x دقة الفيديو: 1280 لون المنتج: أسود



جودة الصورة		الصوت	
* حجم مشعر الصورة	1/2.3"	تسجيل الصوت	✓
* نوع آلة التصوير	آلة تصوير صغيرة	الذاكرة	
* ميغابيكسل	14,1 ميغا بكسل	* بطاقات الذاكرة المتوافقة	SD, SDHC, SDXC
* نوع الكشاف	جهاز قرن شحني	مداخل الذاكرة	1
* وضوح الصورة الأقصى	بيكسل 4320 x 3240	الحجم الأقصى لبطاقة الذاكرة	جيجابايت 16
* وضوح النقاط الصور الثابتة	1600 x 1200, 3072 x 2304, 4320 x 3240	عرض	
* مثبت الصور	✓	العرض	LCD شاشة كريستال سائل
مجموع الميغابيكسل	14,5 ميغا بكسل	* قطر الشاشة	(سم 3) 7,62
* اشكال الصور المدعومة	JPG	(وضوح العرض (بالأرقام بيكسل	230000
نظام العدسات		حقل العمل	100%
* التكبير البصري	12 مضاعفة	الربط	
* التكبير الرقمي	4 مضاعفة	* PictBridge مقياس الطباعة المباشرة	✓
الطول البؤري	5 - 60 ملم	* USB نسخة	2.0
(الطول البؤري الأدنى (المعادل لأفلام 35 مم	28 ملم	DC مقياس الإدخال - الاتصال المباشر	✓
الطول البؤري الأقصى (المعادل لأفلام 35 مم)	336 ملم	آلة التصوير	
الحد الأدنى للفتحات	3,4	* الحفاظ على الالوان الحقيقية في الفيديو	تلفاني، غائم، أنماط وفقاً لمواصفات، ضوء النهار، فلورسنت، تنغستن
الحد الأقصى للفتحات	5,6	* أنماط المشهد	شاطئ، أولاد، ألعاب نارية، طويلة، نلج، عرضي
التحكم		* مؤثرات الصور	أسود وأبيض، زاهي
* ضبط التثبيت	تلفاني	* المؤقت الذاتي	ثانية 2,10
* (AF) أنماط التثبيت الآلي	تثبيت آلي أحادي	عرض آلة التصوير	فيلم، صورة فردية
تتبع الوجه	✓	عربي، صينية مبسطة، صينية تقليدية، تشيكية، دانماركي، ألماني، هولندي، إنكليزي، إسباني، اللغة الفنلندية، فرنسي، يونانية، هنغارية، الإيطالي، يابانية، كورية، النرويجية، البولندي، البرتغالي، الروسية، اللغة السويدية، تايلندية، تركية، أوكرانية	
(مجال التثبيت الطبيعي (للعدسات الطويلة	1 - ∞	(OSD) لغات الظاهرة على الشاشة	
مجال التثبيت الطبيعي (للعدسات الزاوية (العريضة	0.01 - ∞	أنظمة تشغيل ويندوز المدعومة	✓
نطاق التثبيت العادي	0.05 - ∞	أنظمة تشغيل ماك المدعومة	✓
(مدى التثبيت المكبر (عن بعد	0.01 - 0.5 متر		
(مدى التثبيت التلقائي (عن بعد	0.01 - ∞		
(مدى التثبيت التلقائي (واسع	0.01 - ∞		

التعرض للضوء		تصميم	
حساسية مقياس المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO	80, 100, 200, 400, 800, 1600, تلقائي	* لون المنتج	أسود
* أنماط التعرض للضوء	تلقائي	مادة	البلاستيك
* تصحيح الكمية الإجمالية للضوء الساقط	± 2EV (1/3EV step)	بطارية	
* قياس الضوء	مثقل الوسط, مرَكِّز	* تقنية البطارية	فلوي
(AE) قفل التعريض الآلي	✓	CIPA عمر البطارية (مقاييس)	لقطات 320
مغلق		نوع البطارية	AA
* (سرعة مغلق آلة التصوير (الدنيا	ثانية 1/2500	عدد البطاريات المدعومة	2
* (سرعة مغلق آلة التصوير (القصى	ثانية 15	متطلبات النظام	
نوع مغلق آلة التصوير	الإلكترونية	التوافق مع اجهزة الماكنتوش	✓
الوميض		الطروف البيئية	
* أطوار الوميض	تلقائي	(مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى	درجة مئوية 0 - 35
(مدى الوميض (واسع	متر 0,5 - 3	(H-H) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل	10 - 90%
(مدى الوميض (عن بعد	متر 0,01 - 2	(مدى درجة حرارة التشغيل (من - الى	درجة فهرنهايت 32 - 95
وقت إعادة شحن الوميض	ثانية 12	الوزن والأبعاد	
الفيديو		العرض	ملم 113,3
* تسجيل الفيديو	✓	العمق	ملم 45,8
* أقصى دقة الفيديو	بيكسل 1280 x 720	الارتفاع	ملم 73,2
* HD نوع	عالي الوضوح	الوزن	غرام 258
وضوح الفيديو	بيكسل 640 x 480, 1280 x 720	(الوزن (يتضمن البطارية	غرام 306
على التوالي JPEG سرعة إنتاج صور	عدد اللقطات لكل ثانية 30	محتوى التغليف	
نظام شكل الإشارة التناظرية	NTSC, PAL	* محول التيار المتردد مشمول	✓
أشكال الفيديو المدعومة	MOV	الكوابل مشمولة	USB, تيار متناوب
الصوت		شاحن البطارية مشمول	✓
* ميكروفون داخلي	✓	البطاريات مشمولة	✓
مزايا أخرى			
		كفاءة الفيديو	✓
		إضاءة مدمجة	✓
		سرعة مصراع آلة التصوير	ثانية 1 - 1/2500, 15 - 1/2500
		(الطول البؤري (ما يعادل أفلام 35 مم	ملم 28 - 336
		نوع مصدر الطاقة	بطارية

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.