

ASUS CG CG8480 Intel® Core™ i7 i7-3770K 8 جيجابايت DDR3-SDRAM 2,13 تيرا بايت HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 670 Windows 8 Tower أسود جهاز الحاسوب الشخصي

العلامة التجارية : ASUS

عائلة المنتجات : CG

رمز المنتج : CG8480-BN003S

اسم المنتج : CG8480

الذاكرة: i7-3770K: طراز المعالج, Intel® Core™ i7: ترددات المعالج: 3,5 جيجاهرتز, فئة المعالج. ASUS CG CG8480. سرعة ساعة الذاكرة: 1600 ميجا هرتز. سعة التخزين الإجمالية: DDR3-SDRAM: الداخلية: 8 جيجابايت, نوع الذاكرة الداخلية: طراز موثم الرسومات: Blu-Ray DVD Combo. نوع محرك الأقراص الضوئية, HDD+SSD: 2,13 تيرا بايت, وسائط التخزين: نظام التشغيل: NVIDIA® GeForce® GTX 670. طراز موثم الرسومات المخبأ, Intel® HD Graphics 4000: المدمج: تركيبة نظام التشغيل: 64-بيت. جهاز تزويد الطاقة: 500 عرض. نوع المنتج: جهاز الحاسوب الشخصي, Windows 8: المثبت



المعالج		فتحات مداخل بطاقة التوسيع	
* صانع المعالج	Intel	x4 PCI فتحات بطاقات اكسبرس	1
* فئة المعالج	Intel® Core™ i7	PCI Express x16 فتحات	2
جيل المعالج	انتل® كور™ أي 7 الجيل الثالث	تصميم	
* طراز المعالج	i7-3770K	* نوع الهيكل المعدني	Tower
نوى المعالجات	4	التنسب المدعم	عمودي
أسنان المعالج	8	نظام تبريد الماء	×
تردد تعزيز المعالج	جيجاهرتز 3,9	* لون المنتج	أسود
* ترددات المعالج	جيجاهرتز 3,5	أداء	
مقبس المعالج	LGA 1155 (Socket H2)	رقائق اللوحة الرئيسية	Intel® Z77 Express
ذاكرة المعالج المخزنة	ميجا بايت 8	نظام الصوت	عالي الوضوح
نوع الذاكرة المخزنة للمعالج	ذاكرة مخزنة ذكية	قنوات مخرج الصوت	قنوات 7.1
معدل ناقل النظام	جيجا/ثا 5	* نوع المنتج	جهاز الحاسوب الشخصي
نوع الناقل	DMI	برمجيات	
FSB تماثل	×	تركيبة نظام التشغيل	بيت-64
طباعة المعالج بالحفر	نانومتر 22	* نظام التشغيل المثبت	Windows 8
أنماط عمل المعالج	بيت-64	برمجيات التجربة	Trend Micro Titanium Internet Security, Office
مجموعة المعالج	Intel Core i7-3700 Desktop series		Adobe Acrobat Reader Adobe Flash Player Bupdater Freshpaint Intel Rapid Start Software Intel Smart Connect Technology Lucid Virtu Universal MVP Microsoft Pack Nero 9 Essentials Power DVD SKYPE ASUS AI Manager ASUS Backup Wizard ASUS Instant On ASUS Q-fan ASUS Vibe ASUS AI Charger ASUS WebStorage
الاسم الرمزي للمعالج	Ivy Bridge		
(TDP) قوة التصميم الحراري	عرض 77		
درجة الحرارة قرب المعالج	درجة مئوية 67,4		
سرعة PCI نسخة فتحات	3.0		
PCI Express معايير	1x8, 1x16, 2x4, 2x8		
عدد المعالجات المثبتة	1	البرمجيات المرفقة	
تثبيت	E1		
وحدة قياس نسبية معدل ساعة وحدة			
المعالجة المركزية الداخلية للساعة المزودة	35		
خارجيا			
جيجابايت 32	الذاكرة الداخلية القصوى التي يدعمها المعالج		
أنواع الذاكرة التي يدعمها المعالج	DDR3-SDRAM		
		مميزات خاصة المعالج	

المعالج		مميزات خاصة المعالج	
سرعات ساعة الذاكرة التي تدعمها المعالج	1333,1600 ميجا هرتز	تقنية المزايا المصممة للمنشآت الصغيرة	✗
عرض حزمة الذاكرة التي يدعمها المعالج (الأقصى)	جيجا بايت/ثانية 25,6	تقنية العرض اللاسلكي (واي دي) - للاستخدامات المنزلية	✓
بواسطة المعالج ECC دعم	✗	انتل 64	✓
الذاكرة		تقنية انتل سيبيدستيب المعززة	✓
* الذاكرة الداخلية	جيجا بايت 8	الخيارات المدموجة المتاحة	✗
* الحد الأقصى لسعة الذاكرة الداخلية	جيجا بايت 16	3D InTru™ تقنية انتل	✓
نوع الذاكرة الداخلية	DDR3-SDRAM	انتل في الداخل	✓
(حجم x تصميم الذاكرة فتحات	جيجا بايت 2 x 4	®تقنية الفيديو الواضح عالي الدقة من انتل	✓
مداخل الذاكرة	4x DIMM	®تقنية كلير فيديو من انتل	✗
سرعة ساعة الذاكرة	1600 ميجا هرتز	(EPT) مع جداول صفحات ممتد VT-x انتل	✓
قنوات الذاكرة	قناة مزدوجة	انتل TSX-NI	✗
وسائط التخزين		حالات السكون	✓
* سعة التخزين الاجمالية	تيرا بايت 2,13	تقنيات المراقبة الحرارية	✓
* وسائط التخزين	HDD+SSD	معايير التشفير المتقدمة	✓
* نوع محرك الأقراص الضوئية	Blu-Ray DVD Combo	المفتاح الآمن	✓
عدد الاقراص الصلبة المثبتة	1	تقنية التنفيذ الموثوق انتل	✗
سعة القرص الصلب	تيرا بايت 2	بيت تعطيل التنفيذ	✓
وصلة القرص الثابت	SATA III	FDI تقنية انتل	✓
سرعة دوران القرص الثابت	دورة في الدقيقة 7200	وصول مرن للذاكرة انتل	✓
حجم القرص الثابت	3.5"	وصول سريع للذاكرة انتل	✓
المركبة SSD عدد سوافاق الأقراص الثابتة	1	حالة التوقف المعززة انتل	✓
سعة محرك الأقراص الثابتة الخارجية	جيجا بايت 128	انتل تغيير يتناسب الطلب	✗
وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية	SATA III	(PAE) تقنية انتل للفيديو الواضح	✗
قارئ البطاقات مدمج	✓	قياس رزمة المعالج	37.5 x 37.5 ملم
بطاقات الذاكرة المتوافقة	ميموري ستيك, CF ذاكرة كوميكت فلاش, MicroDrive, MicroSD (TransFlash), MiniSD, MMC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, RS-MMC, SD, SDHC	مجموعات التعليمات المدعومة	AVX, SSE4.1, SSE4.2
الرسومات		رمز المعالج	SR0PL
* مواثم الرسومات المدمج	✓	(معايرة وحدة المعالجة المركزية) (القصى	1
* طراز مواثم الرسومات المخبأ	NVIDIA® GeForce® GTX 670	IMC للطباعة بالحفر للرسومات و	نانومتر 22
ذاكرة مواثم الرسومات المكتومة	جيجا بايت 2	مواصفات السائل الحراري	PCG 2011D
عائلة مواثم الرسومات المدمج	Intel® HD Graphics	تقنية إنتل الافتراضية للدخل/الخرج الموجه (VT-d)	✗
* طراز مواثم الرسومات المدمج	Intel® HD Graphics 4000	®نسخة تقنية أيدنتيتي بروتكشن من انتل	1,00
تردد قاعدة مواثم رسومات على اللوحة	ميجا هرتز 650	®نسخة تقنية سيكيور كي من انتل	1,00
التردد الدينامي لمواثم الرسومات على (اللوحة) (الأقصى)	ميجا هرتز 1150	®تقنية الافتراضية من انتل	✓
عدد الشاشات المدعومة (الرسومات على (اللوحة)	3	®من انتل TSX-NI نسخة	0,00
هوية مواثم الرسومات على اللوحة	0x162	تقنية انتل قدرة العرض المزدوج	✗
الشبكات		تقنية انتل التخزين السريع	✗
* LAN اتصال الشبكة المحلية	✓	معالج ARK ID	65523
LAN معدلات نقل بيانات الشبكة المحلية	10,100,1000 ميجابايت ثانية	تقنية الاستجابة الذكية	✗
* Wi-Fi الشبكات المحلية اللاسلكية	✗	تقنية بدء التشغيل السريع	✗
الربط		قنية انتل® تريبو بوست- إصدار	2.0
USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي * 2.0	4	تقنيل انتل للوصل الذكي	✗
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A * عدد بوابات	6	تقنية تعدد المسارات الفائق	✓
(D-Sub) كمية منافذ صغيف رسومات الفيديو	1	تقنية انتل® كويك سينك فيديو	✓
DVI منفذ الربط المرئي الرقمي	✓	تقنية انتل ماي وايفاي	✗
عدد المنافذ عالية الوضوح للوسائط المتعددة HDMI *	1	تقنية حماية الهوية	✓
PS/2 عدد منافذ	1	تقنية انتل المضادة للسرقة	✓
eSATA كمية منافذ	1	معالج خال من التضارب	✓
(RJ-45) عدد منافذ بطاقة الشبكة	1	إدارة الطاقة	
ميكروفون, مقبس الادخال	✓	* جهاز تزويد الطاقة	عرض 500
		الوزن والأبعاد	
		* العرض	216,1 ملم
		* العمق	543,7 ملم
		* الارتفاع	480,8 ملم

الربط		الوزن والأبعاد	
مخارج سماعة الرأس	1	* الوزن	كيلو غرام 14,4
S/PDIF منافذ اخراج البيانات	✓	عرض التغليف	ملم 330
فتحات مداخل بطاقة التوسع		عمق التغليف	ملم 600
x1 PCI فتحات بطاقات اكسبرس	1	ارتفاع التغليف	ملم 574
محتوى التغليف			
		الفأرة مشمولة	✓
		لوحة المفاتيح متضمنة	✓
		تصميم لوحة المفاتيح	AZERTY
		الكوابل مشمولة	تيار متناوب
		كنايب	✓
عرض			
		* العرض مشمول	✗
مزايا أخرى			
		كمية السواقات البصرية	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.