

Fujitsu ESPRIMO Mobile V Series ESPRIMO Mobile V5535 Intel Pentium Mobile T2330 39,1 جيجابايت 1 ("15.4) سم DDR2-SDRAM 120 جيجابايت MiRage 3+ Windows Vista Home Basic

العلامة التجارية : Fujitsu

عائلة المنتجات : ESPRIMO Mobile V Series

رمز المنتج :

VFY:EM81V5535BC5DE/1

اسم المنتج : ESPRIMO Mobile V5535



Fujitsu ESPRIMO Mobile V Series ESPRIMO Mobile V5535. طراز المعالج، فئة المعالج: Intel Pentium Mobile، طراز المعالج: T2330، 1280، وضوح العرض: 39,1 سم (15.4")، وضوح العرض: بيكسل 1280 x 800، جيجابايت: 1، جيجابايت: 120، نوع الذاكرة الداخلية: DDR2-SDRAM، نوع محرك الأقراص: MiRage 3+، طراز موثبات الرسوميات المخبأ: DVD، الصوتية: سوبر مالتى، نظام التشغيل المثبت: Windows Vista Home Basic، الوزن: 2,7 كيلو غرام.

عرض		لوحة المفاتيح	
* قطر الشاشة	39,1 15.4) سم ("	عدد المفاتيح في لوحة المفاتيح	87
* وضوح العرض	بيكسل 1280 x 800	برمجيات	
نسبة الأبعاد الأصلية	16:10	* نظام التشغيل المثبت	Windows Vista Home Basic
المعالج		البرمجيات المرفقة	✓
* صانع المعالج	Intel	مميزات خاصة المعالج	
* فئة المعالج	Intel Pentium Mobile	تقنية العرض اللاسلكي (واي دي) - للاستخدامات المنزلية	✗
* طراز المعالج	T2330	تقنية إنتل ماي وإيفاي	✗
نوى المعالجات	2	تقنية إنتل المضادة للسرقة	✗
أسنان المعالج	2	تقنية تعدد المسارات الفائقة	✗
* ترددات المعالج	جيجاهرتز 1,6	قنية إنتل® تيربو بوسـت- إصدار	✗
ذاكرة المعالج المخيئة	ميغا بايت 1	تقنية إنتل سييدستيب المعززة	✓
نوع الذاكرة المخيئة للمعالج	L2	®تقنية الفيديو الواضح عالي الدقة من إنتل	✗
مقيس المعالج	مقيس 478	®تقنية كلير فيديو من إنتل	✗
ناقل البيانات في الجانب الامامي للمعالج	ميغا هرتز 533	®تقنية InTru™ 3D	✗
طباعة المعالج بالحفر	نانومتر 65	إنتل في الداخل	✗
أنماط عمل المعالج	بيت-64	تقنية إنتل® كويك سينك فيديو	✗
مجموعة المعالج	Intel Pentium T2000 Series for Mobile	وصول مرّن للذاكرة إنتل	✗
الاسم الرمزي للمعالج	Merom	معايير التشفير المتقدمة	✗
نوع الناقل	FSB	تقنية التنفيذ الموثوق إنتل	✗
FSB تماثل	✗	حالة التوقف المعززة إنتل	✗
تثبيت	M0	(EPT) مع جداول صفحات ممتد VT-x إنتل	✗
(TDP) قوة التصميم الحراري	عرض 35	إنتل تغيير يناسب الطلب	✗
درجة حرارة النواة	درجة مئوية 100	(PAE) تقنية إنتل للفيديو الواضح	✗
عدد ترنزيستورات قالب المعالجة	ميغا 291	إنتل 64	✓
حجم قالب المعالجة	ملم 143 2	بيت تعطيل التنفيذ	✓
وحدة قياس نسبة معدل ساعة وحدة المعالجة المركزية الداخلية للساعة المزودة خارجيا	12		
بواسطة المعالج ECC دعم	✗		

الذاكرة		مميزات خاصة المعالج	
* الذاكرة الداخلية	جيجابايت 1	تقنيات المراقبة الحرارية	✗
نوع الذاكرة الداخلية	DDR2-SDRAM	قياس رزمة المعالج	ملم 35 x 35
سرعة ساعة الذاكرة	ميغا هرتز 667	رمز المعالج	SLA4K
(حجم x تصميم الذاكرة فتحات	جيجابايت 1 x 1	الخيارات المدموجة المتاحة	✗
* الحد الاقصى لسعة الذاكرة الداخلية	جيجابايت 2	تقنية إنتل الافتراضية للدخل/الخرج الموجه (VT-d)	✗
وسائط التخزين		تقنية® الافتراضية من انتل	✗
* سعة التخزين الاجمالية	جيجابايت 120	تقنية انتل قدرة العرض المزدوج	✗
وصلة القرص الثابت	SATA	FDI تقنية انتل	✗
سرعة دوران القرص الثابت	دورة في الدقيقة 5400	تقنية انتل التخزين السريع	✗
* نوع محرك الأقراص الضوئية	DVD سوبر مائتي	وصول سريع للذاكرة انتل	✗
قارئ البطاقات مدمج	✗	معالج ARK ID	32432
الرسومات		معالج خال من التضارب	✗
* طراز موائم الرسومات المخبأ	MiRage 3+	إدارة الطاقة	
* بطاقة رسومات ديسكريت	✓	طاقة محول التيار المتردد	عرض 65
ذاكرة موائم الرسومات القصوى	جيجابايت 0,256	جهد محول التيار المتردد الداخل	صورة 100 - 240
الصوت		تيار محول التيار المتردد الخارج	صوت 3,25
نظام الصوت	Realtek ALC268	جهد محول التيار المتردد الخارج	صورة 20
عدد مكبرات الصوت المدمجة	2	DC مقيس الادخال - الاتصال المباشر	✓
آلة التصوير		الأمن	
آلة تصوير أمامية	✗	فتحة قفل الكابل	✓
الشبكات		نوع فتحة قفل الكابل	Kensington
مميزات الربط الشبكي	10/100/1000 Mbps	نوع حماية بكلمة مرور	BIOS
نوع الربط الشبكي	WLAN	الظروف البيئية	
بلوتوث	✗	(مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى	درجة مئوية 5 - 35
الربط		(H-H) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل	20 - 85%
USB كمية منافذ الناقل التسلسلي العالمي * 2.0	3	الوزن والأبعاد	
(RJ-45) عدد منافذ بطاقة الشبكة	1	العرض	ملم 360
DVI منفذ الربط المرئي الرقمي	✗	العمق	ملم 260
(D-Sub) كمية منافذ صغيف رسومات الفيديو	1	الارتفاع	ملم 39
مخارج سماعة الرأس	1	* الوزن	كيلو غرام 2,7
S/PDIF منافذ اخراج البيانات	✗	محتوى التغليف	
ميكروفون, مقيس الادخال	✓	* محول التيار المتردد مشمول	✓
الخط الداخل	✓	مزايا أخرى	
موصل خارجي	✗	منفذ الاشعة تحت الحمراء للبيانات	✗
للاجهزة "ExpressCard" فتحات تقنية المحمولة	✓	النوع	جهاز الحاسوب الشخصي
نوع فتحات بطاقة الحاسوب الشخصي PCMCIA	✗	العرض	LCD شاشة كريستال سائل
فتحة البطاقة الذكية	✗	منفذ الادخال لجهاز التلفاز	✗
(RJ-11) منافذ المودم	1	محرك القرص الثابت, كلمة سر المستخدم	✓
مخرج جهاز التلفاز	✗	المودم الداخلي	✓
لوحة المفاتيح		سرعة المودم	كيلوبيت ثانية 56
مراقبة لوحة المفاتيح	ملم 2,5	نوع المودم	V.90
المفاتيح الرئيسية في لوحة المفاتيح	سم 1,9		
جهاز التأشير	لوحة التحكم باللمس		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.