

Samsung ST ST96 Компактна камера 14,6 MP CMOS 4320 x 3240 пиксела Черен

Марка : Samsung Семейство продукти: ST Продуктов код: EC-ST96ZZBPBE1

Модел : ST96



Samsung ST ST96. Вид камера: Компактна камера, Мегапиксели: 14,6 MP, Тип сензор: CMOS, Максимална резолюция на изображението: 4320 x 3240 пиксела. Оптично приближение: 5x, Цифрово приближение: 5x, Диапазон на фокусно разстояние: 4.7 - 23.5 мм. Най-бързата скорост на затвора на камерата: 1/2000 сек. HD тип: Full HD, Максимална видео резолюция: 1920 x 1080 пиксела. Диагонал на дисплея: 6,86 см (2.7"). Вътрешна памет: 16 MB. PictBridge. Тегло: 110 г. Цвят на продукта: Черен



Качество на картината		Видео	
Вид камера *	Компактна камера	Система за аналогов формат на сигнал	NTSC, PAL
Мегапиксели *	14,6 MP	Аудио	
Тип сензор *	CMOS		
Максимална резолюция на изображението *	4320 x 3240 пиксела	Вграден микрофон *	✓
Резолюция/и при неподвижни изображения *	1024 x 768,1920 x 1080,1984 x 1488,2592 x 1944,3648 x 2736,4320 x 2432,4320 x 2880,4320 x 3240	Памет	
Стабилизатор на изображението *	✗	Вътрешна памет	16 MB
Поддържани формати на изображения *	JPG	Дисплей	
Система на обектива		Дисплей *	LCD
Оптично приближение *	5x	Диагонал на дисплея *	6,86 см (2.7")
Цифрово приближение *	5x	Резолюция на дисплея	320 x 240 пиксела
Диапазон на фокусно разстояние	4.7 - 23.5 мм	Резолюция на дисплея (с цифри)	230000 пиксела
Минимално фокусно разстояние (еквивалент на 35 мм)	26 мм	Портове и Интерфейси	
Максимално фокусно разстояние (еквивалент на 35 мм)	130 мм	PictBridge *	✓
Минимален номер на блендата	3,3	USB версия *	2.0
Максимален номер на блендата	5,9	Вход за постоянен ток (DC-in)	✓
Фокусиране		Фото и видеокамера	
Фокус *	TTL	Баланс на бялото *	Автоматичен, Облачно, Персонализирани режими, Дневна светлина, Флуоресцентна, Волфрам
Настройки на фокуса *	Автоматичен	Режими за сцена *	Панорама
Нормален диапазон на фокусиране (теле)	1.5 - ∞	Режими на снимане *	Автоматичен, Филм, Програма, Сцена
Нормален диапазон на фокусиране (широк)	0.8 - ∞	Възпроизвеждане на фотопарата	Филм, Един образ, Слайдшоу, Миниатюри
Диапазон на фокуса (нормален)	0.8 - 1.5 м	3D	✓
		Редактиране на изображения	Подрязване

Фокусиране		Фото и видеокамера	
Макрофокусен обхват (телеобектив)	1 - 1.5 м	Файлова система на фотоапарата DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.21	
Макрофокусен обхват (широкоъгълен)	0.5 - 0.8 м	Дизайн	
Светлинна експозиция		Цвят на продукта *	Черен
ISO чувствителност	100, 200, 400, 800, 1600, 3200	Батерия/акумулатор	
Режими на светлинно излагане *	Автоматичен	Волтаж на батерията	3,7 V
Контрол на светлинната експозиция	Програма AE	Производителност на батерията	740 mAh
Измерване на светлината *	Оценъчно мерене, Място	Тип батерия	BP-70A
Затвор на камера		Брой поддържани батерии	1
Най-бързата скорост на затвора на камерата *	1/2000 сек	Изисквания към захранването	4.2V
Най-бавна скорост на затвора на камерата *	8 сек	Системни изисквания	
Светкавица		Съвместимост с Mac	✓
Режими на светкавицата *	Автоматичен, Напълване, Флаш изключен, Намаляване на ефекта "червени очи", Бавна синхронизация	Условия на работа	
Обхват на светкавицата (широкоъгълен)	0,2 - 3,4 м	Работна температура	0 - 40 °C
Обхват на светкавицата (телеобектив)	1 - 1,9 м	Диапазон на влажността при експлоатация	5 - 85%
Време за зареждане на светкавицата	4 сек	Тегло и размери	
Компенсиране на експозицията на светкавицата	✓	Ширина	90 мм
Корекция на експозицията на светкавицата	±2EV (1/2, 1/3 EV step)	Дълбочина	18,7 мм
Видео		Височина	55 мм
Видео записи *	✓	Тегло	110 г
Максимална видео резолюция *	1920 x 1080 пиксела	Съдържание на опаковката	
HD тип *	Full HD	Включен променливотоков адаптер *	✓
Видео резолюции	1280 x 720,1920 x 1080 пиксела	Включени батерии	✓
Честота на кадрите при Motion JPEG	30 fps	Други характеристики	
		Минимално свободно дисково пространство	110 MB
		Минимум RAM	512 MB
		Минимална честота на процесора	Intel Core 2 Duo 1.66GHz
		Видео съвместимост	✓
		Изключено видео	AV
		Интерфейс	USB, HDMI
		Минимални системни изисквания	USB CD-ROM GeForce 7600GT ATI X1600 DirectX 9.0c
		Вградена светкавица	✓
		Скорост на затвора	8 - 1/2000 сек
		Поддържани операционни системи	Windows XP/Vista/7 Mac OS 10.4
		Отпечатване на дата	✓
		Брой HDMI порта	1
		Тип на източник за захранване	Променлив ток (AC), Батерия



8806071587639

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.