

Lenovo LOQ 15IAX9E Intel® Core™ i7 i7-12650HX Ноутбук 39,6 см (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Френски Сив

Марка : Lenovo **Семейство продукти:** LOQ **Продуктов код:** 83LK007DFR
Модел : LOQ 15IAX9E

Lenovo LOQ 15IAX9E. Тип на продукта: Ноутбук, Типоразмер: Мида. Семейство на процесора: Intel® Core™ i7, Модел процесор: i7-12650HX. Диагонал на дисплея: 39,6 см (15.6"), HD тип: Full HD, Резолюция на дисплея: 1920 x 1080 пиксела. Оперативна памет: 16 GB, Тип вътрешна памет: DDR5-SDRAM. Пълен обем на паметта: 512 GB, Носител за съхранение: SSD. Модел на вградения графичен адаптер: Intel® UHD Graphics, Модел на дискретен графичен адаптер: NVIDIA GeForce RTX 4050. Инсталирана операционна система: Windows 11 Home. Цвят на продукта: Сив



Дизайн		Фото и видеокамера	
Име на цвета	Luna Grey	Резолюция на предната камера	1280 x 720 пиксела
Тип на продукта *	Ноутбук	Предна камера тип HD	HD
Цвят на продукта *	Сив	Лична камера	✓
Типоразмер *	Мида	Тип поверителност	Изключване на камерата
Материал на държача	Акрилонитрил бутадиен стирен (АБС), Поликарбонат (PC)	Мрежови възможности	
Дисплей		Топ Wi-Fi стандарт *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Диагонал на дисплея *	39,6 см (15.6")	Wi-Fi стандарти	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Резолюция на дисплея *	1920 x 1080 пиксела	Мобилна мрежова връзка *	✗
Тъчскрийн *	✗	Тип на антената	2x2
HD тип	Full HD	Ethernet LAN	✓
Тип на матрицата	IPS	Скорости на трансфер на данни по Ethernet LAN	100,1000 Мбит/с
LED подсветка	✓	Bluetooth	✓
Нативно съотношение	16:9	Bluetooth версия	5.2
Екран против отблясъци	✓	WWAN	Не е инсталирано
Яркост на дисплея	300 cd/m ²	Портове и Интерфейси	
RGB цветово пространство	sRGB	Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A *	2
Цветова гама	100%	Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C *	1
Максимален процент на опресняване	144 Hz	Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта	1
Процесор		Брой HDMI порта *	1
Производител на процесора *	Intel	HDMI версия	2.1
Семейство на процесора *	Intel® Core™ i7	Комбиниран порт за слушалки / микрофон	✓
Процесор генерация	12-е поколение Intel® Core™ i7	Производителност	
Модел процесор *	i7-12650HX	Чипсет на дънната платка	Intel HM670
Процесорни ядра	14		
Нишки на процесора	20		

Процесор		Клавиатура	
Честота на ускорението на процесора	4,7 GHz	Устройство за управление на курсора	Тъчпад
Ядра с висока производителност	6	Цифрова клавиатура *	✓
Ядра с висока ефективност	8	Подсветка на клавиатурата	✗
Performance-core Max Turbo честота	4,7 GHz	Език на клавиатурата	Френски
Efficient-core Max Turbo честота	3,3 GHz	Софтуер	
Кеш на процесора	24 MB	Архитектура на операционната система	64-bit
Тип кеш памет на процесора	Smart Cache	Пробна версия на софтуер	Office
Базова мощност на процесора	55 W	Инсталирана операционна система *	Windows 11 Home
Максимална турбо мощност	157 W	Батерия/акумулатор	
Памет		Технология на батерията	Литиев полимер (LiPo)
Пълен обем на паметта *	512 GB	Мощност на батерията *	57 Wh
Носител за съхранение *	SSD	Мощност	
Общ капацитет на SSD дисковете	512 GB	Разсеяна мощност на адаптера за променлив ток	135 W
Брой инсталирани SSD дискове	1	Честота на адптера за променлив ток	50/60 Hz
Капацитет на SSD	512 GB	Входящо напрежение на адаптера за променлив ток	100 - 240 V
Интерфейси за SSD	PCI Express 4.0	Сигурност	
NVMe	✓	Четец за пръстови отпечатаци	✗
SSD форм-фактор	M.2	Модул за надеждна платформа (TPM)	✓
Тип на оптичното устройство *	✗	Модул за надеждна платформа (TPM) версия	2.0
Вграден четец на карти	✓	Условия на работа	
Графики		Работна температура	5 - 35 °C
Производител на дискретен графичен процесор	NVIDIA	Температура за съхранение	5 - 43 °C
Модел на дискретен графичен адаптер *	NVIDIA GeForce RTX 4050	Диапазон на влажността при експлоатация	8 - 95%
Памет на дискретния графичен адаптер	6 GB	Относителна влажност за съхранение	5 - 95%
Тип дискретна графична памет	GDDR6	Сертификати	
Вграден графичен адаптер *	✓	Сертификати	RoHS
Ъглова глава за бормашина	Intel	Тегло и размери	
Дискретен графичен адаптер *	✓	Ширина	359,3 мм
Серия на вградения графичен адаптер	Intel® UHD Graphics	Дълбочина	236 мм
Модел на вградения графичен адаптер *	Intel® UHD Graphics	Височина (отпред)	1,99 см
Аудио		Височина (отзад)	2,29 см
Аудио чип	Realtek ALC3287	Тегло *	1,77 кг
Брой вградени говорители	2	Съдържание на опаковката	
Мощност на високоговорителя	2 W	Включен променливотоков адаптер *	✓
Вграден микрофон	✓	Фото и видеокамера	
Брой микрофони	2	Предна камера	✓



0198155914980



198155914980

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.