

## ASUS Vivobook Flip TP501UQ-CJ135T Intel® Core™ i5 i5-6200U Хибриден (2 в 1) 39,6 см (15.6") Тъчскрийн HD 4 GB DDR4- SDRAM 1 TB HDD NVIDIA® GeForce® 940MX Windows 10 Сив



**Марка :** ASUS

**Семейство продукти:**  
Vivobook

**Продуктов код:** 90NB0CV1-  
M01670

**Модел :** TP501UQ-CJ135T

ASUS Vivobook Flip TP501UQ-CJ135T. Тип на продукта: Хибриден (2 в 1), Типоразмер: Конвертируем (Папка). Семейство на процесора: Intel® Core™ i5, Модел процесор: i5-6200U, Честота на копроцесора: 2,3 GHz. Диагонал на дисплея: 39,6 см (15.6"), HD тип: HD, Резолюция на дисплея: 1366 x 768 пиксела, Тъчскрийн. Оперативна памет: 4 GB, Тип вътрешна памет: DDR4-SDRAM. Пълен обем на паметта: 1 TB, Носител за съхранение: HDD. Инсталирана операционна система: Windows 10. Цвят на продукта: Сив

| Дизайн                              |                                | Клавиатура                                               |            |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Тип на продукта *                   | Хибриден (2 в 1)               | Устройство за управление на курсора                      | Тъчпад     |
| Цвят на продукта *                  | Сив                            | Цифрова клавиатура *                                     | ✓          |
| Типоразмер *                        | Конвертируем (Папка)           | Клавиатура в пълен размер                                | ✓          |
| Дисплей                             |                                | Клавиши Windows                                          | ✓          |
| Тип тъчскрин                        | Капацитивен                    | Софтуер                                                  |            |
| Диагонал на дисплея *               | 39,6 см (15.6")                | Архитектура на операционната система                     | 64-bit     |
| Резолюция на дисплея *              | 1366 x 768 пиксела             | Инсталирана операционна система *                        | Windows 10 |
| Тъчскрийн *                         | ✓                              | Функции на процесора                                     |            |
| HD тип                              | HD                             | Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)                    | ✓          |
| Сензорна технология                 | Мултитъч                       | Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)                   | ✓          |
| LED подсветка                       | ✓                              | Intel® Smart Response Technology                         | ✓          |
| Нативно съотношение                 | 16:9                           | Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)       | ✓          |
| Повърхност на дисплея               | Лъскав                         | Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | ✓          |
| Процесор                            |                                | Intel® Turbo Boost Technology                            | 2.0        |
| Производител на процесора *         | Intel                          | Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA)             | ✓          |
| Семейство на процесора *            | Intel® Core™ i5                | Подобрена технология Intel SpeedStep                     | ✓          |
| Процесор генерация                  | 6-то поколение Intel® Core™ i5 | Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)         | ✓          |
| Модел процесор *                    | i5-6200U                       | Intel® Clear Video Technology                            | ✓          |
| Процесорни ядра                     | 2                              | Intel® InTru™ 3D Technology                              | ✓          |
| Нишки на процесора                  | 4                              | Intel® Insider™                                          | ✓          |
| Честота на ускорението на процесора | 2,8 GHz                        | Intel® Quick Sync Video Technology                       | ✓          |
| Честота на копроцесора *            | 2,3 GHz                        | Intel® Flex Memory Access                                | ✓          |
| Скорост на системната шина          | 4 GT/s                         | Intel® Smart Cache                                       | ✓          |
| Кеш на процесора                    | 3 MB                           | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)              | ✓          |
| Тип кеш памет на процесора          | Smart Cache                    |                                                          |            |
| Стандарт на цокъла за процесор      | LGA 1356 (сокет B2)            |                                                          |            |
| Литография на процесора             | 14 nm                          |                                                          |            |
| Режими на работа на процесора       | 64-bit                         |                                                          |            |
| Серия на процесор                   | Intel Core i5-6200 series      |                                                          |            |
| Кодово име на процесор              | Skylake                        |                                                          |            |
| Тип на шината                       | QPI                            |                                                          |            |
| Стъпка                              | D1                             |                                                          |            |

| Процесор                                                |                                     | Функции на процесора                                                              |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Мощност на термичния дизайн (TDP)                       | 15 W                                | Intel® Trusted Execution Technology                                               | ✗                       |
| Конфигурируема честота TDP-горна честотна граница       | 2,4 GHz                             | Intel® Enhanced Halt State                                                        | ✓                       |
| Конфигурируем TDP- горна граница                        | 25 W                                | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)                                       | ✓                       |
| Конфигурируем TDP-долна граница                         | 7,5 W                               | Intel® Secure Key                                                                 | ✓                       |
| Конфигурируем TDP-долна честотна граница                | 0,8 GHz                             | Intel® TSX-NI                                                                     | ✗                       |
| Tjunction                                               | 100 °C                              | Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)                                       | ✗                       |
| Максимален брой PCI Express писти                       | 12                                  | Intel® OS Guard                                                                   | ✓                       |
| Версия на PCI Express слотовете                         | 3.0                                 | Разширения Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)                          | ✓                       |
| PCI Express конфигурации                                | 1x4, 4x1                            | Технология Intel® Clear Video за мобилни интернет устройства (Intel® CVT for MID) | ✓                       |
| ECC, поддържан от процесора                             | ✗                                   | Intel® 64                                                                         | ✓                       |
| Памет                                                   |                                     | Защитна технология на Интел Execute Disable Bit                                   | ✓                       |
| Пълен обем на паметта *                                 | 1 TB                                | Неактивни състояния                                                               | ✓                       |
| Носител за съхранение *                                 | HDD                                 | Технологии за мониторинг на температурата                                         | ✓                       |
| Брой инсталирани твърди диска                           | 1                                   | Размер на тялото на процесора                                                     | 42 X 24 мм              |
| Капацитет на твърдия диск                               | 1 TB                                | Поддържан набор от инструкции                                                     | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Размер на твърдия диск                                  | 2.5"                                | Код на процесора                                                                  | SR2EY                   |
| Тип на оптичното устройство *                           | ✗                                   | Конфигурация на CPU (макс.)                                                       | 1                       |
| Вграден четец на карти                                  | ✓                                   | Възможни вградени опции                                                           | ✗                       |
| Поддържани карти за памет                               | SD, SDHC                            | Графична и IMC-литография                                                         | 14 nm                   |
| Графики                                                 |                                     | Технология Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d)                          | ✓                       |
| Производител на дискретен графичен процесор             | NVIDIA                              | Версия на Intel® Identity Protection Technology                                   | 1,00                    |
| Модел на дискретен графичен адаптер *                   | NVIDIA® GeForce® 940MX              | Версия на Intel® Smart Response Technology                                        | 1,00                    |
| Вграден графичен адаптер *                              | ✓                                   | Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) version                               | 0,00                    |
| Ъглова глава за бормашина                               | Intel                               | Версия на Intel® Secure Key Technology                                            | 1,00                    |
| Дискретен графичен адаптер *                            | ✓                                   | Версия на Intel® Small Business Advantage (SBA)                                   | 1,00                    |
| Модел на вградения графичен адаптер *                   | Intel® HD Graphics 520              | Intel® TSX-NI version                                                             | 1,00                    |
| Базова честота на вградения графичен адаптер            | 300 MHz                             | Технология Intel® Virtualization (VT-x)                                           | ✓                       |
| Динамична честота на вградения графичен адаптер (макс.) | 1000 MHz                            | ARK ID на процесора                                                               | 88193                   |
| Максимална памет на вградения графичен адаптер          | 1,74 GB                             | Процесор "без конфликт"                                                           | ✓                       |
| DirectX версия на вградения графичен адаптер            | 12.0                                | Батерия/акумулатор                                                                |                         |
| OpenGL версия на вградения графичен адаптер             | 4.4                                 | Технология на батерията                                                           | Литиев полимер (LiPo)   |
| ID на вградения графичен адаптер                        | 1916                                | Брой акумулаторни клетки в батерията                                              | 2                       |
| Аудио                                                   |                                     | Мощност на батерията *                                                            | 38 Wh                   |
| Аудио система                                           | SonicMaster                         | Мощност                                                                           |                         |
| Вграден микрофон                                        | ✓                                   | Разсеяна мощност на адаптера за променлив ток                                     | 65 W                    |
| Фото и видеокамера                                      |                                     | Честота на адптера за променлив ток                                               | 50 - 60 Hz              |
| Предна камера                                           | ✓                                   | Входящо напрежение на адаптера за променлив ток                                   | 100 - 240 V             |
| Мрежови възможности                                     |                                     | Изходящ ток на адаптера за променлив ток                                          | 3,42 A                  |
| Wi-Fi                                                   | ✓                                   | Изходящо напрежение на адаптера за променлив ток                                  | 19 V                    |
| Wi-Fi стандарти                                         | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Вход за постоянен ток (DC-in)                                                     | ✓                       |
| Ethernet LAN                                            | ✓                                   | Сигурност                                                                         |                         |
| Скорости на трансфер на данни по Ethernet LAN           | 10,100,1000 Мбит/с                  | Защита с парола                                                                   | ✓                       |
| Bluetooth                                               | ✓                                   |                                                                                   |                         |
| Bluetooth версия                                        | 4.0                                 |                                                                                   |                         |

| Портове и Интерфейси                            |            | Сигурност                         |                 |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| Брой USB 2.0 порта *                            | 1          | Тип защита с парола               | HDD, Потребител |
| Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A * | 2          | Тегло и размери                   |                 |
| Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C * | 1          | Ширина                            | 377,7 мм        |
| Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта                 | 1          | Дълбочина                         | 253 мм          |
| Брой HDMI порта *                               | 1          | Височина                          | 22,5 мм         |
| DVI порт                                        | ✗          | Тегло *                           | 2,2 кг          |
| Комбиниран порт за слушалки / микрофон          | ✓          | Съдържание на опаковката          |                 |
| Докинг конектор                                 | ✗          | Включен променливотоков адаптер * | ✓               |
| Производителност                                |            | Ръководство                       | ✓               |
| Чипсет на дънната платка                        | Intel® SoC | Включен захранващ кабел           | ✓               |



4712900758504

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.