


ASUS P8H67-M LX Rev.3.0 LGA 1155 (Socket H2) микро ATX**Марка :** ASUS**Продуктов код:** 90-MIBEQB-G0UBY0GZ**Модел :** P8H67-M LX Rev.3.0

ASUS P8H67-M LX Rev.3.0. Производител на процесора: Intel, Стандарт на цокъла за процесор: LGA 1155 (Socket H2), Съвместими серии процесори: Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7. Максимална вътрешна памет: 16 GB, Канали за памет: Двуканален, ECC съвместимост: Без кодова памет за коригиране на грешки. RAID поддръжка: 0, 1, 5, 10. Максимална графична памет: 1748 MB, Серия графични адаптери: Intel. Тип на Ethernet интерфейса: Гигабитов етернет, LAN контролер: Realtek RTL8112L



Процесор		Задни входове и изходи	
Производител на процесора *	Intel	Брой USB 2.0 порта *	6
Стандарт на цокъла за процесор *	LGA 1155 (Socket H2)	Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта *	1
Съвместими серии процесори *	Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7	Брой PS/2 порта	1
Скорост на системната шина	5 GT/s	Брой VGA (D-Sub) порта *	1
Памет		Брой DVI-D порта *	1
Брой слотове за памет *	2	Изходи за слушалки	3
Канали за памет	Двуканален	Мрежови възможности	
ECC съвместимост	Без кодова памет за коригиране на грешки	Тип на Ethernet интерфейса	Гигабитов етернет
Поддържана скорост на паметта	1066,1333 MHz	LAN контролер	Realtek RTL8112L
Максимална вътрешна памет *	16 GB	Характеристики	
Контролери за записващи устройства		Аудио чип	Realtek ALC887
RAID поддръжка	0, 1, 5, 10	Изходящи аудио канали *	7.1 канали
Графики		Компонент за *	Персонален компютър
Максимална графична памет	1748 MB	Типоразмер на дънната платка *	микро ATX
Поддръжка на технология за паралелна обработка *	Не се поддържа	Тип на източник за захранване	ATX
Вграден графичен адаптер	✓	Слотове за разширение	
Серия графични адаптери	Intel	PCI Express x4 слота	1
Вътрешни входове и изходи		PCI Express x16 слота	1
USB 2.0 конектори *	4	PCI слота	2
Брой SATA конектори	6	BIOS	
Аудио конектор на предния панел	✓	Тип BIOS *	AMI
Конектор за ATX захранване (24-pin)	✓	Капацитет на паметта на BIOS	32 Mbit
		ACPI версия	2.0a
		Тегло и размери	
		Ширина	244 мм
		Дълбочина	213 мм

Вътрешни входи и изходи		Съдържание на опаковката	
Брой EATX конектори	1	Включени драйвери	✓
Конектор за вентилатора на централния процесор	✓	Други характеристики	
Конектор за "Chassis intrusion"	✓	Бързо ръководство за инсталиране	✓
Брой COM конектори	1		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.