

Viewsonic IFP8650-2EP Quadro branco interativo 2,18 m (86") 3840 x 2160 pixels Tela touchscreen Preto

Marca : Viewsonic

Código do produto: IFP8650-2EP

Nome do produto : IFP8650-2EP

Viewsonic IFP8650-2EP. Display diagonal: 2,18 m (86"), Brilho do display: 350 cd/m², Resolução do display: 3840 x 2160 pixels. Sistema operacional instalado: Android, Frequência do processador: 1,2 GHz. Cor do produto: Preto, Interface do painel de montagem: 800 x 600 mm, Certificação: FCC, cTUVus, CB, CE, BSMI, RCM, BIS, CCC, EAC. Consumo de energia (padrão): 155 W, Consumo de energia (desligado): 0,5 W, Voltagem de entrada AC: 100 - 240 V. Largura: 1958 mm, Altura: 1160 mm, Profundidade: 90 mm



Display		Portas e interface	
Display diagonal *	2,18 m (86")	Portas de Ethernet LAN (RJ-45)	1
Brilho do display	350 cd/m ²	Ergonomia	
Resolução do display	3840 x 2160 pixels	Cor do produto	Preto
Relação de contraste (padrão)	1200:1	Furação VESA	✓
Tempo de resposta	8 ms	Interface do painel de montagem	800 x 600 mm
Tela touchscreen *	✓	Certificação	FCC, cTUVus, CB, CE, BSMI, RCM, BIS, CCC, EAC
Tecnologia touch	Multi-touch	Energia	
Número de touchpoints simultâneos	20	Consumo de energia (padrão)	155 W
Ângulo de visão, horizontal	178°	Consumo de energia (desligado)	0,5 W
Ângulo de visão, vertical	178°	Voltagem de entrada AC	100 - 240 V
Sistema de computador		Condições de operação	
Sistema operacional instalado	Android	Temperatura operação (T-T)	0 - 40 °C
Versão do sistema operacional	7	Temperatura de armazenamento (T-T)	10 - 90 °C
Frequência do processador	1,2 GHz	Dimensões e peso	
Processador das unidades de controle	4	Largura *	1958 mm
Áudio		Profundidade	90 mm
Alto-falantes() incorporado(s) *	✓	Altura *	1160 mm
Número de alto-falantes incorporados	3	Peso	69,7 kg
Networking		Dados da embalagem	
Ethernet LAN	✓	Largura do pacote	2123 mm
Portas e interface		Profundidade do pacote	280 mm
Número de portas HDMI	3	Altura do pacote	1345 mm
Versão HDMI	2.0	Peso da embalagem	92 kg
		Conteúdo da embalagem	

Conteúdo da embalagem

Cabos incluídos	CA, HDMI, RS-232, USB
Controlo remoto incluído	✓
Guia rápido	✓



0766907004892



766907004892

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.