

Canon Digital IXUS 132 1/2.3" Kompaktní fotoaparát 16 MP CCD 4608 x 3456 px Černá

Značka : Canon

Product family: Digital IXUS

Kód produktu: 8600B006

Název produktu : 132

Canon Digital IXUS 132. Typ fotoaparátu: Kompaktní fotoaparát, Počet megapixelů: 16 MP, Velikost obrazového senzoru: 1/2.3", Typ snímáče: CCD, Maximální rozlišení fotografie: 4608 x 3456 px. Optický zoom: 8x, Digitální zoom: 4x, Ohnisková vzdálenost: 5 - 40 mm. Rychlost závěrky (min): 1/2000 s. Typ HD rozlišení: HD, Maximální rozlišení videa: 1280 x 720 px. Úhlopříčka displeje: 6,86 cm (2.7"). PictBridge. Hmotnost: 133 g. Barva: Černá



Kvalita obrazu		Video	
Velikost obrazového senzoru *	1/2.3"	Typ HD rozlišení *	HD
Typ fotoaparátu *	Kompaktní fotoaparát	Frekvence snímků videa za sekundu	30 fps
Počet megapixelů *	16 MP	Paměť	
Typ snímáče *	CCD	Kompatibilní paměťové karty *	SD, SDHC, SDXC
Maximální rozlišení fotografie *	4608 x 3456 px	Obrazovka	
Stabilizátor obrazu *	✓	Displej *	LCD
Objektiv		Úhlopříčka displeje *	6,86 cm (2.7")
Optický zoom *	8x	Rozlišení displeje fotoaparátu (numericky)	230000 px
Digitální zoom *	4x	Zorné pole	100%
Ohnisková vzdálenost	5 - 40 mm	Možnosti připojení	
Minimální ohnisková vzdálenost (ekvivalent pro 35 mm film)	28 mm	PictBridge *	✓
Maximální ohnisková vzdálenost (ekvivalent pro 35 mm film)	224 mm	USB verze *	2.0
Konstrukce objektivu (části/skupiny)	8/7	USB konektor	Mini-USB A, Mini-USB B
Kombinovaný zoom	32x	Fotoaparát	
Počet asférických čoček	1	Vyvážení bílé *	Auto, Oblačný, Vlastní režimy, Denní světlo, Fluorescenční, Fluorescent H, Wolfram
Zaostřování		Samospoušť *	2,10 s
Ohnisko *	TTL	Obrazový procesor	DIGIC DV IV
Nastavení ohniska *	Auto		
Režimy automatického zaostřování *	Kontinuální automatické ostření, Průběžné automatické zaostřování (Servo), Jednorázové automatické ostření, Neustálé automatické ostření		
Nejkratší zaostřovací vzdálenost	0,01 m		
Výběr bodu AF	Auto, Manuální		
Osvětlení			
ISO citlivost	100, 200, 400, 800, 16000		
Závěrka			
Rychlost závěrky (min) *	1/2000 s		
Rychlost závěrky (max) *	15 s		
Blesk			
Režimy blesku *	Auto, Vypnutí blesku, Blesk zapnutý, Manuální, Pomalá synchronizace		

Blesk		Fotoaparát	
Nastavení expozice blesku	✓	Podporované operační systémy Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Dosah blesku (do šířky)	0,5 - 3 m		
Dosah blesku (do dálky)	1,3 - 1,5 m		
Konektor externího blesku	✓		
Synchronizační rychlost	1/2000 s		
Expoziční kompenzace blesku	✓		
Korekce expozice blesku	-3EV - +1EV (1/3 EV step)		
Upevňovací sáňky	✓	Podporované operační systémy Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Video			
Nahrávání videa *	✓		
Maximální rozlišení videa *	1280 x 720 px		
Vzhled			
Barva *		Černá	
Baterie			
Typ baterie *		Lithium-polymerová (LiPo)	
Životnost baterie (dle standardu CIPA)		200 snímků	
Typ baterie		NB-11L	
Ukazatel úrovně baterie		✓	
Provozní podmínky			
Provozní rozsah teplot (T-T)		0 - 40 °C	
Doporučená provozní relativní vlhkost		10 - 90%	
Hmotnost a rozměry			
Šířka		92,9 mm	
Hloubka		21,6 mm	
Výška		52,4 mm	
Hmotnost		133 g	
Obsah balení			
AC adaptér *		✓	
Příbalený software		ImageBrowser EX Camera Window PhotoStitch	
Další charakteristiky			
Zabudovaný blesk		✓	
Typ zdroje		AC	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.