

Viewsonic PX747-4K Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Weiß

Marke : Viewsonic

Artikel-Code: PX747-4K

Produktname : PX747-4K

Viewsonic PX747-4K. Projektorhelligkeit: 3500 ANSI Lumen, Projektion Technologie: DLP, native Auflösung des Projektors: UHD 4K (3840x2160). Light source type: Lampe, Service life of light source: 4000 h, Service life of light source (economic mode): 15000 h. Optischer Zoom: 1,2x, Throwverhältnis: 1.47 - 1.76:1. Unterstützte Grafik-Auflösungen: 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA),..., Unterstützte Video-Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe



Projektor		Netzwerk	
Bildumfangkompatibilität *	762 - 7620 mm (30 - 300")	WLAN *	✗
Projektionsabstand	1 - 11,7 m	Speichermedien	
Kontrastverhältnis (dynamisch)	12000:1	Integrierter Kartenleser *	✗
Projektorhelligkeit *	3500 ANSI Lumen	Funktionen	
Projektion Technologie *	DLP	HDCP	✓
native Auflösung des Projektors *	UHD 4K (3840x2160)	On-Screen-Display (OSD)	✓
Native Seitenverhältnis *	16:9	Zertifizierung	FCC, cTUVus
Anzahl der Farben	1,073 Milliarden Farben	Multimedia	
Horizontaler Scanbereich	15 - 135 kHz	Eingebaute Lautsprecher *	✓
Vertikaler Scanbereich	23 - 120 Hz	RMS-Leistung	10 W
Trapezkorrektur, vertikal	-40 - 40°	Design	
Matrix typ	DMD	Produkttyp *	Standard Throw-Projektor
Lichtquelle		Produktfarbe *	Weiß
Typ der Lichtquelle *	Lampe	Platzierung	Desktop
Lebensdauer der Lichtquelle *	4000 h	Kabelsperr-Slot	✓
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	15000 h	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Lampenleistung	240 W	Bildschirm	
Anzahl Lampen	1 Lampen	Eingebaute Anzeige *	✗
Linsensystem		Energie	
Optischer Zoom	1,2x	Energiequelle *	AC
Throwverhältnis	1.47 - 1.76:1	Stromverbrauch (typisch) *	310 W
Video		Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Full-HD *	✓	Stromverbrauch (max.)	375 W
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
		AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Unterstützte Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Betriebsbedingungen	
Anschlüsse und Schnittstellen	Volle Größe	Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C
		Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
		Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
		Gewicht & Abmessungen	
		Breite	332 mm
		Tiefe	261 mm

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht & Abmessungen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Höhe	135 mm
Anzahl der mini-USB 2.0 Ports	1	Gewicht *	4,2 kg
Serielle Schnittstelle *	RS-232	Verpackungsbreite	417 mm
PC Audio-Eingang	✓	Verpackungstiefe	336 mm
PC Audio Ausgang	✓	Verpackungshöhe	207 mm
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1	Paketgewicht	5 kg
Anzahl HDMI Anschlüsse *	2	Verpackungsinhalt	
DVI Anschluss *	✗	Fernbedienung *	✓
12V Trigger	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, VGA
Stromeingang	✓	Schnellstartübersicht	✓
Netzwerk		Technical details	
Ethernet/LAN *	✗	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
		Weitere Spezifikationen	
		RS-232 port	1



4589468730330



0766907961416



766907961416

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.