



## Fujitsu ESPRIMO E900 + L22T-3 LED Intel® Core™ i3 i3-2100 2 GB DDR3-SDRAM 500 GB Windows 7 Professional SFF PC Schwarz

**Marke :** Fujitsu

**Produktfamilie:** ESPRIMO

**Artikel-Code:**  
VFY:E0900PF021PL?L22T-3LED



**Produktname :** E900 + L22T-3 LED

ESPRIMO E900, Intel Core i3-2100 (3.10 GHz, 3 MB), 2GB (1x 2048MB) DDR3-1333 MHz RAM, 500GB SATA III 7200rpm HDD, Intel HD Graphics 2000, Gigabit Ethernet, DVD SuperMulti, Windows 7 Professional + L22T-3 LED, (21.5", TFT, 1920x1080px, 16:9, LED Backlit, 1000:1, 5ms, 250cd/m2, DVI/D-Sub)

Fujitsu ESPRIMO E900 + L22T-3 LED. Prozessor-Taktfrequenz: 3,1 GHz, Prozessorfamilie: Intel® Core™ i3, Prozessor: i3-2100. Arbeitsspeicher (RAM): 2 GB, Interner Speichertyp: DDR3-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 1333 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 500 GB, Optisches Laufwerk - Typ: DVD Super Multi. On-board Grafik Modell: Intel® HD Graphics 2000. Vorinstalliertes Betriebssystem: Windows 7 Professional. Stromversorgung: 280 W. Gehäusetyyp: SFF. Produkttyp: PC. Gewicht: 10 kg. Produktfarbe: Schwarz



| Prozessor                                                 |                                        | Performance                                |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Prozessorhersteller *                                     | Intel                                  | Audio-System                               | HD                                                                             |
| Prozessorfamilie *                                        | Intel® Core™ i3                        | Audio Kanäle                               | 5.1 Kanäle                                                                     |
| Prozessorgeneration                                       | Intel® Core™ i3 der zweiten Generation | Passwortschutz-Art                         | BIOS                                                                           |
| Prozessor *                                               | i3-2100                                | Produkttyp *                               | PC                                                                             |
| Anzahl der Prozessorkerne                                 | 2                                      | Software                                   |                                                                                |
| Prozessor-Threads                                         | 4                                      | Vorinstalliertes Betriebssystem *          | Windows 7 Professional                                                         |
| Prozessor-Taktfrequenz *                                  | 3,1 GHz                                | Kompatible Betriebssysteme                 | Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional Windows Vista/XP openSUSE Linux |
| Prozessorsockel                                           | LGA 1155 (Socket H2)                   | Trial software                             | Norton Internet Security                                                       |
| Processor cache                                           | 3 MB                                   | Gebündelte Software                        | Nero Essentials S Fujitsu Recovery                                             |
| Prozessor Cache Typ                                       | Smart Cache                            | Prozessor Besonderheiten                   |                                                                                |
| System-Bus                                                | 5 GT/s                                 | Intel Wireless Display (WiDi) Technology   | ✗                                                                              |
| Bus type                                                  | DMI                                    | Intel® 64                                  | ✓                                                                              |
| FSB Parity                                                | ✗                                      | Enhanced Intel SpeedStep Technologie       | ✓                                                                              |
| Prozessor Lithografie                                     | 32 nm                                  | Embedded options available                 | ✗                                                                              |
| Processor operating modes                                 | 64-Bit                                 | Intel® InTru™ -3D-Technik                  | ✓                                                                              |
| Prozessor-Serien                                          | Intel Core i3-2100 Desktop Series      | Intel® Insider™                            | ✓                                                                              |
| Prozessor Codename                                        | Sandy Bridge                           | Intel Clear Video HD Technologie           | ✓                                                                              |
| Thermal Design Power (TDP)                                | 35, 65                                 | Intel® Clear Video Technologie             | ✗                                                                              |
| Tcase                                                     | 69,1 °C                                | Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ✓                                                                              |
| PCI Express slots version                                 | 2.0                                    | Idle States                                | ✓                                                                              |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes                     | 16                                     | Thermal Monitoring Technologies            | ✓                                                                              |
| Anzahl Prozessoren installiert                            | 1                                      | Intel AES New Instructions                 | ✗                                                                              |
| Stepping                                                  | Q0                                     | Intel Trusted Execution Technology         | ✗                                                                              |
| CPU multiplier (bus/core ratio)                           | 31                                     | Execute Disable Bit                        | ✓                                                                              |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt    | 32 GB                                  | Intel FDI Technologie                      | ✓                                                                              |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt                  | DDR3-SDRAM                             | Intel Flex Memory Access                   | ✓                                                                              |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt              | 1066,1333 MHz                          | Intel Fast Memory Access                   | ✓                                                                              |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 21 GB/s                                |                                            |                                                                                |
| ECC vom Prozessor unterstützt                             | ✗                                      |                                            |                                                                                |

| Speicher                                                |                         | Prozessor Besonderheiten                              |                                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Arbeitsspeicher (RAM) *                                 | 2 GB                    | Intel Enhanced Halt State                             | ✓                                            |
| Maximaler Hauptspeicher *                               | 32 GB                   | Intel Demand Based Switching                          | ✗                                            |
| Interner Speichertyp                                    | DDR3-SDRAM              | Intel Clear Video Technology for MID                  | ✗                                            |
| Speicherlayout                                          | 1 x 2 GB                | Prozessor-Paketgröße                                  | 37.5 x 37.5 mm                               |
| Speichersteckplätze                                     | 4x DIMM                 | Supported instruction sets                            | AVX                                          |
| Speichertaktfrequenz                                    | 1333 MHz                | CPU configuration (max)                               | 1                                            |
| Speicherkanäle                                          | Zweikanalig             | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | ✗                                            |
| Speichermedien                                          |                         | Intel® Identity Protection Technologieversion         | 1,00                                         |
| Gesamtspeicherkapazität *                               | 500 GB                  | Intel® Virtualization Technologie (VT-X)              | ✓                                            |
| Optisches Laufwerk - Typ *                              | DVD Super Multi         | Intel Dual Display Capable Technology                 | ✓                                            |
| Anzahl der installierten Festplatten                    | 1                       | Intel Rapid Storage Technology                        | ✗                                            |
| Festplattenkapazität                                    | 500 GB                  | ARK Prozessorerkennung                                | 53422                                        |
| Festplatten Schnittstelle                               | SATA III                | Intel® Turbo-Boost-Technologie                        | ✗                                            |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit                     | 7200 RPM                | Intel Hyper-Threading Technology                      | ✓                                            |
| Festplatten-Formfaktor                                  | 3.5"                    | Intel® Quick Sync Video Technology                    | ✓                                            |
| Grafik                                                  |                         | Intel My WiFi Technology                              | ✗                                            |
| On-board graphics adapter *                             | ✓                       | Intel Identity Protection Technology                  | ✓                                            |
| Dediziertes Grafikmodell *                              | Nicht verfügbar         | Intel Anti-Theft Technology                           | ✗                                            |
| On-Board-Grafikadapterfamilie                           | Intel® HD Graphics      | Konfliktloser-Prozessor                               | ✗                                            |
| On-board Grafik Modell *                                | Intel® HD Graphics 2000 | Energiemanagement                                     |                                              |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz                    | 850 MHz                 | Stromversorgung *                                     | 280 W                                        |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1100 MHz                | Stromversorgung - Eingang Spannung                    | 100 - 240 V                                  |
| Anzahl an unterstützten Displays (On-Board-Grafik)      | 2                       | Stromversorgung - Eingang Frequenz                    | 50 - 60 Hz                                   |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID                        | 0x102                   | Betriebsbedingungen                                   |                                              |
| Maximaler Grafik-Adapterspeicher                        | 1,759 GB                | Temperaturbereich bei Betrieb                         | 10 - 35 °C                                   |
| Netzwerk                                                |                         | Zertifikate                                           |                                              |
| Ethernet/LAN *                                          | ✓                       | Konformitätsbescheinigungen                           | RoHS                                         |
| Ethernet LAN Datentransferraten                         | 10,100,1000 Mbit/s      | Zertifizierung                                        | TUV GS, CE, Nordic Swan, FCC B, cCSAus, WEEE |
| Verkabelungstechnologie                                 | 10/100/1000Base-T(X)    | Sustainability                                        |                                              |
| Wi-Fi *                                                 | ✗                       | Nachhaltigkeitszertifikate                            | EPEAT Gold, ENERGY STAR                      |
| Wake-on-LAN bereit                                      | ✓                       | Gewicht u. Abmessungen                                |                                              |
| Konnektivität                                           |                         | Breite *                                              | 340 mm                                       |
| Anzahl der USB 2.0 Ports *                              | 14                      | Tiefe *                                               | 382 mm                                       |
| DVI Anschluss                                           | ✓                       | Höhe *                                                | 98 mm                                        |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse                           | 1                       | Gewicht *                                             | 10 kg                                        |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse                                  | 2                       | Anzeige                                               |                                              |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse                  | 1                       | Anzeige eingeschlossen *                              | ✓                                            |
| Mikrofon, Line-In Anschluss                             | ✓                       | Anzeigegrösse (Diagonal)                              | 54,6 cm (21.5")                              |
| Kopfhörerausgänge                                       | 1                       | Display type                                          | LED                                          |
| Line-out                                                | ✓                       | Auflösung                                             | 1920 x 1080 Pixel                            |
| Line-Eingang                                            | ✓                       | Natives Seitenverhältnis                              | 16:9                                         |
| Serielle Anschlüsse                                     | 1                       | Kontrastverhältnis                                    | 1000:1                                       |
| Erweiterungssteckplätze                                 |                         | Anzahl der Bildschirmfarben                           | 16,78 Millionen Farben                       |
| PCI Express x1 slots                                    | 1                       | Touchscreen                                           | ✗                                            |
| PCI Express x4 slots                                    | 1                       | Helligkeit                                            | 250 cd/m²                                    |
| PCI Express x16 slots                                   | 1                       | Blickwinkel, horizontal                               | 170°                                         |
| PCI-Slots                                               | 1                       | Blickwinkel, vertikal                                 | 160°                                         |
| Design                                                  |                         | Weitere Spezifikationen                               |                                              |
| Gehäusotyp *                                            | SFF                     | Display                                               | TFT                                          |
| Number of 3.5" bays                                     | 2                       | HDD Benutzer Passwort                                 | ✓                                            |
| Number of 5.25" bays                                    | 1                       |                                                       |                                              |
| Kabelsperr-Slot                                         | ✓                       |                                                       |                                              |
| Slot-Typ Kabelsperr                                     | Kensington              |                                                       |                                              |

| Design               |                    | Weitere Spezifikationen            |                   |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe *       | Schwarz            | Abmessungen (BxTxH)                | 340 x 382 x 98 mm |
| Performance          |                    | Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1                 |
| Motherboard Chipsatz | Intel® Q67 Express | Laufwerkschacht extern             | 1x 3.5", x 5.25"1 |
|                      |                    | Laufwerkschacht intern             | 1x 3.5"           |
|                      |                    | Grafikadapter Familie              | Intel             |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.