



DELL PowerEdge R260 servidor 4 TB Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2414 2,6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 450 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto: 210-
BLVM-VFLK



Nombre del producto : R260

DELL PowerEdge R260. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz, Modelo del procesador: E-2414. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 4 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Tipo de unidad óptica: DVD-RW. Fuente de alimentación: 450 W. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Modelo del procesador *	E-2414	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Frecuencia del procesador *	2,6 GHz	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Frecuencia del procesador turbo	4,5 GHz	Puerto serial	1
Núcleos de rendimiento	4	Ranuras de expansión	
Número de núcleos de procesador	4	Ranuras x8 PCI Express	1
Caché del procesador	12 MB	Ranuras x16 PCI Express	1
Chipset	Intel C262	Diseño	
Número de procesadores instalados	1	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Número de hilos de ejecución	4	Color del producto	Negro
Memoria		Rieles de rack	✓
Memoria interna *	16 GB	Bisel	✓
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Desempeño	
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Administración remota	iDRAC9 Basic
Ranuras de memoria	4x DIMM	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
ECC	✓	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Software	
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Sistema operativo instalado *	✗
Memoria interna máxima *	128 GB	Sistemas operativos compatibles *	Canonical Ubuntu Server LTS
Medios de almacenaje			Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux
Capacidad total de almacenaje *	4 TB		SUSE Linux Enterprise Server
Número de HDDs instalados	1		VMware ESXi
Capacidad del HDD	4 TB		
Interfaz del HDD	SATA		
Velocidad de rotación del HDD	7200 RPM		
Tamaño del HDD	3.5"		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Compatibilidad con RAID *	✓	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Niveles RAID	0, 1, 10	Fuente de alimentación *	450 W
Controladores RAID compatibles	PERC H355	Condiciones ambientales	
Tipo de unidad óptica *	DVD-RW	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Bahías internas de unidad de disco	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Conexión		Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Controlador LAN	Broadcom 5720	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Ethernet	✓	Peso y dimensiones	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Ancho	482 mm
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Altura	42,8 mm
Detalles técnicos			
Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno)		3.5"	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.