

Ricoh Aficio SP 3500SF impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 ppm

Marca : Ricoh

Familia de productos: Aficio

Código del producto: SP 3500SF

Nombre del producto : SP 3500SF

Aficio SP 3500SF - Laser, Print/Copy/Scan/Fax, A4, 1200 x 1200 dpi, 28 ppm, USB 2.0, Fast Ethernet, 895 W, 17.5 kg

Ricoh Aficio SP 3500SF impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 ppm:

Los MFP A4 de blanco y negro Aficio™ SP 3500SF le ofrecen nuevas e inteligentes formas de impresión, copia, escaneo y fax. Reducen significativamente los costes y aumentan la velocidad y la agilidad de su negocio. Estos dispositivos incluyen todas las funciones que se puede esperar de un MFP de segmento alto en términos de velocidad, calidad de imagen y gestión del papel. Además, son compactos y fáciles de mantener.

- Productividad: 28 cpm.
- Resolución de 1.200 x 1.200 dpi.
- Panel de mandos LCD de 4 líneas personalizable.
- Seguridad y gestión de redes de serie.
- Funciones ecológicas.



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Tipos de papel *	Papel normal
Tecnología de impresión *	Laser	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A6
Impresión *	Impresión en blanco y negro	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6
Impresión dúplex *	✗	Peso del papel	52 - 162 g/m²
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	28 ppm	Interfaz estándar	Ethernet, USB 1.1, USB 2.0
Tiempo de calentamiento	30 s	Puerto USB	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	8 s	Cantidad de puertos USB 1.1	1
		Cantidad de puertos USB 2.0	1
Copiado		Conexión	
Copia a doble cara *	✗	Wifi *	✗
Copiando *	Copias en blanco y negro	Ethernet *	✓
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Protocolos de network soportados (IPv4)	TCP/IP, IPP
Máximo número de copias	99 copias	Protocolos de network soportado (IPv6)	TCP/IP, IPP
Copiadora reescalar	25 - 400%	Desempeño	
Exploración		Tarjeta de lectura integrada	✗
Escaneado dúplex *	✗	Memoria interna *	128 MB
Escaneando *	Escaneo a color	Diseño	
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Color del producto *	Negro, Blanco
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Área máxima de escaneo	A4 (210 x 297)	Pantalla incorporada *	✓
Controladores de escaneado	TWAIN	Pantalla	LCD
Fax		Control de energía	
Fax a doble cara	✗	Consumo de energía (media de funcionamiento)	895 W
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Consumo de energía (ahorro)	10 W
Resolución de fax (negro)	200 x 200 DPI	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s		

Fax		Control de energía		
Métodos de codificación, fax	JBIG, MH, MMR, MR	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz	
Características		Requisitos del sistema		
Número de cartuchos de impresión *	1	Sistema operativo Windows soportado	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Colores de impresión *	Negro			
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 6, PostScript 3			
Capacidad de entrada y salida				
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion	
Capacidad de salida total *	125 hojas			
Capacidad de entrada máxima	550 hojas			
Capacidad de salida máxima	125 hojas			
Dirección de papel		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4			
Tamaño máximo de impresión	210 x 297 mm			
Peso y dimensiones				
Ancho		420 mm		
Profundidad		397 mm		
Altura		442 mm		
Peso		17,5 kg		
Otras características				
Compatibilidad de fax		ITU-T G3		



0026649069673



026649069673



4961311870606

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.