



HP 250 G5 Intel® Celeron® N3060 Portátil 39,6 cm (15.6") HD 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB Unidad de disco duro Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Negro

Marca : HP

Código del producto: W5T31PT

Nombre del producto : 250 G5



HP 250 G5. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Celeron®, Modelo del procesador: N3060, Frecuencia del procesador: 1,6 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Píxeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 500 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Tipo de unidad óptica: DVD Super Multi DL. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Negro

Diseño		Puertos e Interfaces	
Tipo de producto *	Portátil	Cantidad total de conectores SATA	2
Color del producto *	Negro	Número de conectores SATA III	2
Factor de forma *	Concha	Teclado	
País de origen	China	Dispositivo apuntador	Touchpad
Exhibición		Teclado numérico *	✓
Diagonal de la pantalla *	39,6 cm (15.6")	Tablero estilo islas	✓
Resolución de la pantalla *	1366 x 768 Píxeles	Teclado de tamaño completo	✓
Pantalla táctil *	✗	Software	
Tipo HD	HD	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Tipo de pantalla	SVA	Controladores incluidos	✓
Retroiluminación LED	✓	Sistema operativo instalado *	Windows 10 Home
Relación de aspecto nativa	16:9	Características especiales del procesador	
Procesador		Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi)	✓
Fabricante de procesador *	Intel	Tecnología Smart Connect de Intel®	✗
Familia de procesador *	Intel® Celeron®	Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT)	✗
Modelo del procesador *	N3060	Tecnología Intel® Smart Response	✗
Número de núcleos de procesador	2	Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT)	✓
Número de hilos de ejecución	2	Intel Hyper-Threading	✗
Frecuencia del procesador turbo	2,48 GHz	Tecnología Intel® Turbo Boost	✗
Frecuencia del procesador *	1,6 GHz	Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA)	✗
System bus data transfer rate	5 GT/s	Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio)	✓
Caché del procesador	2 MB	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Tipo de cache en procesador	L2	Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD)	✓
Socket de procesador	BGA 1170	Tecnología Intel® Clear Video	✓
Litografía del procesador	14 nm	Intel® Tecnología InTru™ 3D	✗
Modo de procesador operativo	64 bits	Intel® Insider™	✗
Serie del procesador	Intel Celeron N3000 series		
Procesador nombre en clave	Braswell		
Escalonamiento	D1		
Potencia de diseño térmico (TDP)	6 W		
Escenario Design Power (SDP)	4 W		
Intersección T	90 °C		
Número máximo de buses PCI Express	4		
Versión de entradas de PCI Express	2.0		

Procesador		Características especiales del procesador	
Configuraciones PCI Express	1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1	Tecnología Intel® Quick Sync Video	✓
ECC que admite el procesador	✗	Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI)	✓
Memoria		Tecnología Trusted Execution de Intel®	✗
Memoria interna *	4 GB	Intel® Enhanced Halt State	✓
Tipo de memoria interna	DDR3L-SDRAM	VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)	✓
Velocidad de memoria del reloj	1600 MHz	Intel® Secure Key	✓
Forma de factor de memoria	SO-DIMM	Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP)	✗
Disposición de la memoria	1 x 4 GB	Intel® OS Guard	✗
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID)	✓
Memoria interna máxima *	8 GB	Intel® 64	✓
Medios de almacenaje		Execute Disable Bit	✓
Capacidad total de almacenaje *	500 GB	Estados de inactividad	✓
Unidad de almacenamiento *	Unidad de disco duro	Tecnología Thermal Monitoring de Intel	✓
Capacidad total de HDD	500 GB	Tamaño del CPU	25 x 27 mm
Número de HDDs instalados	1	código de procesador	SR2KN
Capacidad del HDD	500 GB	Configuración de CPU (máximo)	1
Interfaz del HDD	SATA	Opciones integradas disponibles	✓
Velocidad de rotación del HDD	7200 RPM	UART	✓
Tipo de unidad óptica *	DVD Super Multi DL	Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d)	✗
Tarjeta de lectura integrada	✓	Intel® Secure Boot	✓
Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC, SDXC	Versión de Intel® Smart Connect Technology	0,00
Gráficos		Versión de Intel® Identity Protection Technology	1,00
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Versión de Intel® Smart Response Technology	0,00
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Versión de Intel® Secure Boot Technology	1,00
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable	0,00
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel® HD Graphics	Versión de Intel® Secure Key Technology	1,00
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel® HD Graphics 400	Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA)	0,00
Frecuencia base de gráficos incorporada	320 MHz	Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	✓
Frecuencia de adaptador gráfico incorporado	600 MHz	Tecnología Intel® Rapid Storage	✗
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado	8 GB	Procesador ARK ID	91832
Número de unidades de ejecución	12	Procesador libre de conflictos	✓
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado	12.0	Tecnología WiMAX 4G integrada	✗
Audio		Batería	
Número de altavoces incorporados	2	Tecnología de batería	ión de litio
Micrófono incorporado	✓	Número de celdas de batería	3
Decodificadores incorporados	DTS Studio Sound	Capacidad de batería *	31 Wh
Cámara fotográfica		Control de energía	
Cámara frontal	✓	Potencia de adaptador AC	45 W
Conexión		Enchufe de entrada de CC	✓
Wifi	✓	Seguridad	
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Ranura para cable de seguridad	✓
Wi-Fi estándares	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Ethernet	✓	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Ancho	384,3 mm
Bluetooth	✓		
Versión de Bluetooth	4.2		
Puertos e Interfaces			
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Profundidad	254,6 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Altura	24,3 mm
Número de puertos HDMI *	1	Peso *	1,96 kg
Puerto DVI	✗	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Adaptador AC incluido *	✓
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓	Manual de usuario	✓
Conector base	✗	Guía de configuración rápida	✓
		Tarjeta de garantía	✓
		Cable de alimentación incluido	✓

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date