

Epson AcuLaser CX21NF Láser A4 12 ppm

Marca : Epson

Familia de productos:
AcuLaser

Código del producto:
C11C680012BY

Nombre del producto :
CX21NF

Epson AcuLaser CX21NF. Tecnología de impresión: Láser, Impresión: Impresión en color, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/EEUU Carta): 29 ppm. Copiando: Copia en color, Resolución máxima de copia: 600. Escaneando: Escaneo a color. Enviando por fax: Fax en color. Tamaño máximo de papel ISO serie-A: A4



Impresión		Desempeño	
Tecnología de impresión *	Láser	Compatible con Mac	✓
Impresión *	Impresión en color	Requisitos mínimos del sistema	Windows 98SE/Me/XP/2000/Server 2003/XP64/Vista, Mac OSX 10.2.8
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/EEUU Carta) *	12 ppm	Diseño	
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/EEUU Carta)	29 ppm	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	9 s	Pantalla incorporada *	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	17 s	Pantalla	LCD
Copiado		Potencia	
Copiando *	Copia en color	Consumo de energía (media de funcionamiento)	790 W
Resolución máxima de copia *	600	Consumo de energía (en espera)	59 W
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	5 cpm	Consumo de energía (apagado)	18 W
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	2 cpm	Requisitos del sistema	
Escaneo		RAM mínima	64 MB
Escaneando *	Escaneo a color	Procesador mínimo	450MHz
Profundidad de entrada de color	24 Bit	Condiciones operativas	
Fax		Humedad relativa de operación (H-H)	15 - 80%
Enviando por fax *	Fax en color	Temperatura de almacenamiento (T-T)	0 - 35 °C
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Temperatura de operación (T-T)	10 - 32 °C
Memoria fax	200 páginas	Humedad relativa de almacenamiento (H-T)	15 - 80%
Remarcado automático	✓	Certificados	
Métodos de codificación, fax	JPEG, MH, MMR, MR	Certificación	IEC60950 3rd; IEC60825 Class 1 Laser Product, CE Directive, Nordic Agency Approvals; EN55022 (CISPR Publication22) ClassB, EN61000-3-2 (Harmonics) Class A, EN6100-3-3 (Flicker), EN55024.
Características		Peso y dimensiones	
Ciclo de trabajo máximo *	45000 páginas por mes	Peso	33,1 kg
Remitente digital	✗	Datos de embalaje	
País de origen	China	Ancho del paquete	590 mm
Capacidad de entrada y salida		Profundidad del paquete	740 mm
Capacidad de entrada total *	180 hojas	Altura del paquete	810 mm
Capacidad de entrada máxima	680 hojas	Peso del paquete	44,2 kg
Capacidad de salida máxima	250 hojas	Cantidad por paquete	1 piezas
Manejo del papel			
Tamaño máximo de papel ISO serie-A *	A4		
Tamaño máximo de impresión	210 x 297 mm		
Tamaños de serie ISO A (A0...A9) *	A4, A5		

Manejo del papel		Datos de logística	
Tamaños de serie ISO B (B0...B9)	B5	Cantidad por capa de palet	2 piezas
Puertos e interfaces		Cantidad por palé	4 piezas
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Cantidad por capa de palé (Reino Unido)	2 piezas
Redes		Cantidad por palé (Reino Unido)	4 piezas
LAN Ethernet *	✓	Otras características	
Protocolos de red soportados (IPv4)	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS(Bonjour),SNTP, SLP, Microsoft Network(NetBEUI): SNMP;	Dimensiones (An x Pr x Al)	460 x 467 x 667 mm
	AppleTalk: SNMP/LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, SMB; AppleTalk	Requisitos de energía	220V ±10% / 50Hz, 60Hz ± 3Hz / 4.0 A
		Tipos de formatos compatibles	A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, COM10, DL, MON, ISO-B5, LGL, F4,GLG
Desempeño		Alimentador de documentos automático: tipo y capacidad de medios soportados	A4, Legal, LT, B5 - 50
Memoria interna *	128 MB	Memoria interna máxima	576 GB
Frecuencia del procesador	400 MHz	Funciones todo-en-uno	Copiar, Fax, Escanear
Nivel de presión acústica (impresión)	57 Db	Funciones de color todo-en-uno	Copiar, Fax, Imprimir, Escanear
Nivel de potencia acústica (en reposo)	0 Db	Velocidad de escaneo	11 seg/página

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.