

Philips HTS3560/12 sistema de cine en casa 5.1 channels 1000 W Negro

Marca : Philips

Código del producto: HTS3560/12

Nombre del producto : HTS3560/12



Philips HTS3560/12. Tipo de reproductor de disco óptico: Blu-ray, Número de discos ópticos: 1 Discos. Formatos de vídeo compatibles: avi, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4. Canales de salida de audio: 5.1 channels, Potencia estimada RMS: 1000 W, Relación señal/ruido (SNR): 65 Db. Bandas de radio soportadas: FM. Rango de frecuencias de altavoz central: 150 - 20000 Hz, Impedancia de altavoz central: 4 Ohmio



| Impulsión óptica                         |                                         | Control de energía                           |                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de reproductor de disco óptico *    | Blu-ray                                 | Consumo energético                           | 100 W                                                                           |
| Número de discos ópticos                 | 1 Discos                                | Consumo de energía (inactivo)                | 0,9 W                                                                           |
| Vídeo                                    |                                         | Peso y dimensiones                           |                                                                                 |
| Formatos de vídeo compatibles *          | avi, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4           | Dimensiones de altavoz frontal (An x L x Al) | 161 x 87 x 95 mm                                                                |
| Audio                                    |                                         | Peso de altavoz frontal                      | 560 g                                                                           |
| Canales de salida de audio *             | 5.1 channels                            | Dimensiones de bocina central (LxAxA)        | 161 x 87 x 95 mm                                                                |
| Potencia estimada RMS *                  | 1000 W                                  | Dimensiones de subwoofer (AxLxA)             | 309 x 369 x 123 mm                                                              |
| Relación señal/ruido (SNR)               | 65 Db                                   | Peso de subwoofer                            | 3,81 kg                                                                         |
| Formatos de audio soportados             | MP3, WMA                                | Peso de altavoz trasero                      | 560 g                                                                           |
| Ecualizador                              | ✓                                       | Empaquetado de datos                         |                                                                                 |
| Tecnología de mejora de sonido           | ✓                                       | Ancho del paquete                            | 560 mm                                                                          |
| Frecuencias de bits de MP3               | 112 kbps - 320 kbps                     | Largo del paquete                            | 400 mm                                                                          |
| Radio                                    |                                         | Alto del paquete                             | 360 mm                                                                          |
| Radio FM *                               | ✓                                       | Peso del paquete                             | 12,3 kg                                                                         |
| Bandas de radio soportadas               | FM                                      | Contenido del empaque                        |                                                                                 |
| Altavoz central                          |                                         | Control remoto incluido                      | ✓                                                                               |
| Rango de frecuencias de altavoz central  | 150 - 20000 Hz                          | Cables incluidos                             | Corriente alterna                                                               |
| Impedancia de altavoz central            | 4 Ohmio                                 | Guía de configuración rápida                 | ✓                                                                               |
| Altavoces satélite                       |                                         | Tarjeta de garantía                          | ✓                                                                               |
| Rango de frecuencias de altavoz satélite | 150 - 20000 Hz                          | Otras características                        |                                                                                 |
| Impedancia de altavoz satélite           | 4 Ohmio                                 | Formatos compatibles                         | USB                                                                             |
| Subwoofer                                |                                         | Requisitos de energía                        | 220 - 240 V, 50 Hz                                                              |
| Tipo de subwoofer                        | Altavoz de subgraves (subwoofer) pasivo | Sistema de audio                             | Dolby Prologic II, DTS HD, Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus |
| Rango de frecuencias de subwoofer        | 40 - 150 Hz                             | Formatos de imagen soportados                | GIF, JPG                                                                        |
| Impedancia de subwoofer                  | 4 Ohmio                                 | Mejora de la imagen                          | ✓                                                                               |
| Puertos e Interfaces                     |                                         | Largo del altavoz posterior                  | 8,7 cm                                                                          |
| Número de puertos HDMI *                 | 1                                       | Alto del altavoz posterior                   | 16,1 cm                                                                         |
| Salida de video compuesto                | 1                                       | Ancho del altavoz posterior                  | 9,5 cm                                                                          |
|                                          |                                         | Peso del dispositivo                         | 3,22 kg                                                                         |

| Puertos e Interfaces             |          | Otras características |       |
|----------------------------------|----------|-----------------------|-------|
| Antena FM                        | ✓        | Ancho del dispositivo | 36 cm |
| Conexiones frontales / laterales | USB, MP3 | Antena                | ✓     |
| Entrada auxiliar                 | ✓        | Altavoces             | 5     |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45)     | 1        | HDMI                  | ✓     |
| Technical details                |          |                       |       |
| Color del producto *             |          | Negro                 |       |
| Rango de frecuencia              |          | 20 - 20000 Hz         |       |



8712581555474

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.