

Philips HTS3510/98 sistema de cine en casa 5.1 channels 300 W Negro

Marca : Philips

Código del producto: HTS3510/98

Nombre del producto : HTS3510/98



Philips HTS3510/98. Tipo de reproductor de disco óptico: Reproductor de DVD, Tipos de discos soportados: CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, Tipo de carga en disco: Bandeja. Formatos de vídeo compatibles: AVI, DIVX, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, XVID, Señal analógica: NTSC, PAL, Modo de película: Acción, Concierto, Drama. Canales de salida de audio: 5.1 channels, Potencia estimada RMS: 300 W, Decodificadores incorporados: Dolby Digital. Bandas de radio soportadas: FM. Rango de frecuencias de altavoz central: 150 - 20000 Hz, Impedancia de altavoz central: 8 Ohmio



Impulsión óptica		Peso y dimensiones	
Tipo de reproductor de disco óptico *	Reproductor de DVD	Peso de unidad principal	2,84 kg
Tipos de discos soportados *	CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW	Dimensiones de altavoz frontal (An x L x Al)	160,9 x 87 x 95 mm
Tipo de carga en disco	Bandeja	Peso de altavoz frontal	560 g
Formatos de reproducción de discos	CD de audio, DVD-Audio, MP3, SVCD, VCD, WMA	Dimensiones de bocina central (LxAxA)	95,33 x 92,33 x 160,9 mm
Número de discos ópticos	1 Discos	Peso de altavoz central	770 g
Vídeo		Dimensiones de bocina satelital (AxLxA)	162 x 96 x 96 mm
Formatos de vídeo compatibles *	AVI, DIVX, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, XVID	Dimensiones de subwoofer (AxLxA)	309,5 x 370 x 122,6 mm
Señal analógica	NTSC, PAL	Peso de subwoofer	3,84 kg
Modo de película	Acción, Concierto, Drama	Peso de altavoz trasero	560 g
Escaneado progresivo	✓	Empaquetado de datos	
Ampliación de la escala de video	✓	Ancho del paquete	370 mm
Audio		Largo del paquete	468 mm
Canales de salida de audio *	5.1 channels	Alto del paquete	385 mm
Potencia estimada RMS *	300 W	Peso del paquete	12,5 kg
Decodificadores incorporados *	Dolby Digital	Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto)	370 x 385 x 468 mm
Relación señal/ruido (SNR)	65 Db	Contenido del empaque	
Formatos de audio soportados	MP3, WMA	Control remoto incluido	✓
Ecualizador	✓	Manual	✓
Frecuencias de bits de MP3	32 - 320 Kbit/s	Cables incluidos	HDMI
Radio		Guía de configuración rápida	✓
Radio FM *	✓	Tarjeta de garantía	✓
Bandas de radio soportadas	FM	Pilas incluidas	✓
Altavoz central		Otras características	
Rango de frecuencias de altavoz central	150 - 20000 Hz	Dimensiones de altavoz central (ancho x alto x largo)	160,9 x 95 x 92 mm
Impedancia de altavoz central	8 Ohmio	Sistema de audio	Dolby Digital 5.1, Stereo
Altavoces satélite		Formatos de imagen soportados	JPEG, JPG
Rango de frecuencias de altavoz satélite	150 - 20000 Hz	Largo del altavoz central	9,23 cm
		Altura del altavoz central	9,53 cm
		Ancho de altavoz central	16,1 cm

Altavoces satélite		Otras características	
Impedancia de altavoz satélite	4 Ohmio	Diámetro del controlador de altavoz central	2,54 cm (1")
Subwoofer		Profundidad	331 mm
Tipo de subwoofer	Altavoz de subgraves (subwoofer) pasivo	Altura	54,5 mm
Subwoofer inalámbrico	✗	Largo del subwoofer	37 cm
Diámetro del controlador del subwoofer (imperial)	16,5 cm (6.5")	Alto del subwoofer	30,9 cm
Rango de frecuencias de subwoofer	20 - 150 Hz	Ancho de subwoofer	12,3 cm
Impedancia de subwoofer	8 Ohmio	Largo del altavoz Surround	9,6 cm
Red		Alto del altavoz Surround	16,2 cm
Bluetooth *	✗	Ancho del altavoz Surround	9,6 cm
Wifi *	✗	Ancho	360 mm
Ethernet *	✗	Ancho del dispositivo	36 cm
Puertos e Interfaces		Cantidad de canales	40 channels
Número de salidas HDMI	1	Ecualizador personalizable	✓
Cantidad de puertos SCART	1	Reproducción MP3	✓
Cantidad de puertos USB *	1	Sub-woofer	✓
Salida de video compuesto	1	Tipo de adaptador	VDE to 2-pin flat
Antena FM	✓	Formatos de compresión de video	DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Xvid
Entrada de micrófono	✓	Dimensiones de subwoofer (ancho x alto x largo)	120 x 307 x 369 mm
Conexiones frontales / laterales	USB	Technical details	
Control de energía		Color del producto *	Negro
Consumo energético	60 W	Karaoke *	✓
Consumo de energía (inactivo)	0,9 W	Potencia	60 W
Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz	Rango de frecuencia	20 - 20000 Hz
Apagado automático	✓	Efectos de sonido	Echo
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Modo noche	✓
		Modos de ecualización	Activo, Clásico, Jazz, Rock



8712581525354

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.