



DELL PowerEdge T110 II servidor 1 TB Tower Intel® Core™ i3 i3-2120 3,3 GHz 4 GB DDR3-SDRAM 305 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
T110-8326+638-BBI+470-12373

Nombre del producto : T110 II

DELL PowerEdge T110 II. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Frecuencia del procesador: 3,3 GHz, Modelo del procesador: i3-2120. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 4 GB. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Tipo de unidad óptica: DVD±RW. Fuente de alimentación: 305 W. Tipo de chasis: Tower



Procesador		Gráficos	
Fabricante de procesador *	Intel	Memoria máxima de adaptador de gráficos	8 MB
Familia de procesador *	Intel® Core™ i3	Red	
Generación de procesadores	Intel® Core™ i3 de segunda generación	Conexión lista LAN	✓
Modelo del procesador *	i3-2120	Ethernet	✓
Frecuencia del procesador *	3,3 GHz	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Núcleos del procesador	2	Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Caché del procesador	3 MB	Puertos e Interfaces	
Chipset de tarjeta madre	Intel® C202	Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Canales de memoria soportados por el procesador	Dual	Cantidad de puertos USB 2.0	6
Número de procesadores instalados	1	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Potencia de diseño térmico (TDP)	65 W	Ranuras de expansión	
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Ranuras x1 PCI Express	1
System bus data transfer rate	5 GT/s	Ranuras x4 PCI Express	1
Máx. número de procesador SMP	1	Ranuras x8 PCI Express	2
Procesador compatible	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®	Versión de entradas de PCI Express	2.0
Socket de procesador	LGA 1155 (Socket H2)	Diseño	
Litografía del procesador	32 nm	Tipo de chasis *	Tower
Filamentos de procesador	4	Desempeño	
Modo de procesador operativo	64-bit	Gestión de rendimiento	IPMI 2.0, Dell OpenManage
Paridad FSB	✗	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Tipos de bus	DMI		
Nombre clave del procesador	Sandy Bridge		

Procesador		Software	
Tcase	69,1 °C	Sistemas operativos compatibles *	Microsoft Windows Small Business Server 2011 Microsoft Windows Server 2008 Foundation R2 SP1
Máxima memoria interna soportada por el procesador	32 GB		Microsoft Windows Server 2008 SP2, x86/x64 Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, x64 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux
Tipos de memoria soportados por el procesador	DDR3 1066/1333		Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation (ROK)
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max)	21 GB/s		
ECC soportado por el procesador	✗	Software incluido	
Ejecutar comando de deshabilitación	✓		
Estados de inactividad	✓	Características especiales del procesador	
Tecnologías de Monitoreo Térmico	✓	Configuración de CPU (máximo)	1
Número máximo de carriles exprés PCI	16	Tecnología Intel Rapid Storage	✗
Tamaño del empaque del procesador	37.5 x 37.5 mm	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Set de instrucciones soportadas	AVX	Tecnología de protección de identidad de Intel	✓
Opciones integradas disponibles	✓	Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel	✗
Multiplicador de CPU (rango bus/centro)	33	Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d)	✗
Serie del procesador	Intel Core i3-2100 Desktop Series	Tecnología anti-robo de Intel	✗
Procesador libre de conflicto	✗	Intel Hyper-Threading	✓
Memoria		Tecnología My WiFi de Intel	✗
Memoria interna *	4 GB	Tecnología Intel® Turbo Boost	✗
Tipo de memoria interna *	DDR3-SDRAM	Tecnología Intel® Quick Sync Video	✓
Memoria interna máxima	32738 MB	Tecnología Intel® InTru™ 3D	✓
Ranuras de memoria	4x DIMM	Tecnología Clear Video HD de Intel	✓
ECC	✓	Intel® Insider™	✓
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	1 x 4 GB	Flex Memory Access de Intel	✓
Memoria interna máxima *	32 GB	Intel AES Nuevas instrucciones	✗
Medios de almacenaje		Tecnología Trusted Execution de Intel	✗
Capacidad máxima de almacenaje *	12 TB	Intel Enhanced Halt State	✓
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT)	✓
Número de HDDs instalados	1	Conmutación basada en la demanda de Intel	✗
Capacidad del HDD	1 TB	Tecnología Intel Clear Video	✗
Interfaz del HDD	SATA	Intel Clear Video Technology for MID	✗
Velocidad de rotación del HDD	7200 RPM	Intel® 64	✓
Tamaño del HDD	3.5"	Versión Tecnología Intel de Protección de Identidad	1,00
Número de HDDs soportados	4	Tecnología Intel de Virtualización (VT-x)	✓
Tamaños de disco duro soportados	3.5"	Tecnología Dual Display Capable de Intel	✓
Tipo de unidad óptica *	DVD±RW	Tecnología FDI de Intel	✓
Bahías internas de unidad de disco	4	Fast Memory Access de Intel	✓
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	SATA	Procesador ARK ID	53426
Gráficos		Control de energía	
Adaptador gráfico en tablero	✓	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel® HD Graphics	Fuente de alimentación *	305 W
Modelo de gráficos en tarjeta	Intel® HD Graphics 2000	Número de fuentes de alimentación	1
Frecuencia de base de adaptador de gráficos incluida	850 MHz	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	47 - 63 Hz
Frecuencia dinámica de adaptador de gráficos incluida (max)	1100 MHz	Peso y dimensiones	
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo	2	Ancho	189 mm
Adaptador de tarjeta gráfica incluida	0x102	Profundidad	420,3 mm
		Altura	463,8 mm

Otras características

Adaptador gráfico	G200eW
Familia de adaptador de gráficos	Matrox

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.