



Canon XEED WUX500ST Proyector de corto alcance 5000 lúmenes
ANSI LCOS WUXGA (1920x1200) Negro, Gris



Marca : Canon Familia de productos: XEED Código del producto: 2136C003

Nombre del producto :
WUX500ST

Canon XEED WUX500ST. Brillo de proyector: 5000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: LCOS, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Tipo de lámpara: NSHA, Poder de la lámpara: 280 W. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 8,8 mm, Relación de alcance: 0.56 : 1. Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Modos de color de vídeo: Dinámico, Foto, Presentación, sRGB. Tipo de serie de interfaz: RJ-45

Proyector		Red	
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Ethernet *	✓
Distancia de proyección del objetivo	0,35 - 3,64 m	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Brillo de proyector *	5000 lúmenes ANSI	Wifi *	✓
Tecnología de proyección *	LCOS	Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Resolución original del proyector *	WUXGA (1920x1200)	Características	
Razón de contraste (típica) *	2000:1	Nivel de ruido (modo económico)	30 Db
Relación de aspecto nativa *	16:10	Modos de proyección	Frente
Uniformidad	80%	Modos predeterminados	Dinámico, Presentación, sRGB
Corrección trapezoidal, horizontal	-12 - 12°	Nivel de ruido *	38 Db
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-12 - 12°	Multimedia	
Tipo de matriz	3-panel (p-Si TFT activa)	Altavoces incorporados *	✓
Fuente luminosa		Potencia estimada RMS	5 W
Tipo de lámpara	NSHA	Diseño	
Poder de la lámpara	280 W	Posicionamiento de mercado *	Presentación
Sistema de lentes		Tipo de producto *	Proyector de corto alcance
Enfoque *	Manual	Color del producto *	Negro, Gris
Distancia focal fija	8,8 mm	Ubicación	Escritorio, Techo
Capacidad de zoom	✓	Control de energía	
Relación de alcance	0.56 : 1	Fuente de energía *	Corriente alterna
Rango de cambio Horizontal de la lente	-10 - 10%	Consumo energético *	395 W
Rango de cambio vertical de la lente	0 - 75%	Consumo de energía (inactivo) *	1,8 W
Vídeo		Consumo de energía (modo de ahorro)	295 W
Formato de vídeo soportado	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Modos de color de vídeo	Dinámico, Foto, Presentación, sRGB	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Puerto HDBaseT	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Entrada de audio (L,R) *	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 85%
Salida de audio (L,R)	1	Peso y dimensiones	
Tipo de serie de interfaz *	RJ-45	Ancho	337 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	2	Profundidad	415 mm
Número de puertos HDMI *	1	Altura	136 mm
Puerto DVI *	✓	Peso *	6,3 kg
Contenido del empaque			
Control remoto incluido *		✓	
Pilas incluidas		✓	

Contenido del empaque

Cables incluidos

Corriente alterna, VGA



4549292089677

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.