



Fujitsu AMILO Pa 1510 39,1 cm (15.4") 2 GB DDR2-SDRAM 120 GB AMD Radeon Xpress 1100

Marca : Fujitsu

Familia de productos: AMILO

Código del producto:
BAT:DE3-NXM06-PA1

Nombre del producto : AMILO
Pa 1510

Fujitsu AMILO Pa 1510. Frecuencia del procesador: 1,6 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,1 cm (15.4"), Resolución de la pantalla: 1280 x 800 Píxeles. Memoria interna: 2 GB, Tipo de memoria interna: DDR2-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 120 GB. Modelo de adaptador de gráficos discretos: AMD Radeon Xpress 1100. Peso: 2,8 kg



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	39,1 cm (15.4")	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Resolución de la pantalla *	1280 x 800 Píxeles	Puertos corta fuegos (IEEE 1394)	1
Relación de aspecto nativa	16:10	Salidas para auriculares	1
Procesador		Puerto de salida S/PDIF	✓
Frecuencia del procesador *	1,6 GHz	Entrada de micrófono	✓
Caché del procesador	1 MB	Conector base	✗
Tipo de cache en procesador	L2	Ranura ExpressCard	✓
Memoria		Tipo de ranura, CardBus PCMCIA	✗
Memoria interna *	2 GB	Ranura SmartCard	✓
Tipo de memoria interna	DDR2-SDRAM	Puertos de módem (RJ-11)	1
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	2 x 1 GB	Salida de TV	✓
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Tipo de salida TV	S-Video
Medios de almacenaje		Teclado	
Capacidad total de almacenaje *	120 GB	Dispositivo apuntador	Touchpad
Interfaz del HDD	SATA	Batería	
Velocidad de rotación del HDD	5400 RPM	Número de celdas de batería	6
Gráficos		Control de energía	
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	AMD Radeon Xpress 1100	Enchufe de entrada de CC	✓
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Seguridad	
Memoria máxima del adaptador de gráficos	0,256 GB	Ranura para cable de seguridad	✓
Audio		Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Sistema de audio	RealTek ALC861	Peso y dimensiones	
Número de altavoces incorporados	2	Ancho	358 mm
Cámara fotográfica		Profundidad	255 mm
Cámara frontal	✗	Altura	36 mm
Red		Peso *	2,8 kg
Características de red	Ethernet/Fast Ethernet	Otras características	
Bluetooth	✗	Tecnología inalámbrica	IEEE 802.11b/g
		Puerto de datos infrarrojo	✗

Puertos e Interfaces		Otras características	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	3	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	358 x 255 x 36 mm
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Pantalla	LCD
Puerto DVI	✗	Puerto de entrada de TV	✗
		Modem interno	✓
		Velocidad de módem	56 Kbit/s
		Tipo de módem	V.92

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.