



MSI Gaming GS70 2OD (Stealth)-062BE Intel® Core™ i7 i7-4700MQ
Sülearvuti 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR3-SDRAM 1,26 TB
HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 765M Wi-Fi 4 (802.11n)
Windows 8 Must

Brand : MSI

Product family: Gaming

Product code: GS70 2OD
(STEALTH)-062BE

Product name : GS70 2OD
(Stealth)-062BE

MSI Gaming GS70 2OD (Stealth)-062BE. Toote tüüp: Sülearvuti, Toote kuju: Kokkukäiv. Protsessori perekond: Intel® Core™ i7, Protsessori mudel: i7-4700MQ, Protsessori sagedus: 2,4 GHz. Ekraani diagonaal: 43,9 cm (17.3"), HD tüüp: Full HD, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit. Sisemälu: 16 GB, Sisemälu tüüp: DDR3-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 1,26 TB, Salvestusseade: HDD+SSD. Pardagraafika adapteri mudel: Intel® HD Graphics 4600. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 8. Toote värv: Must



Disain		Pesad & liidesed	
Toote tüüp *	Sülearvuti	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Toote värv *	Must	S/PDIF-väljund	✗
Toote kuju *	Kokkukäiv	Mikrofonisisend	✓
Turu positsioneerimine	Mängimine	Sisendkanal	✓
Ekraan		Dokkimispistmik	✗
Ekraani diagonaal *	43,9 cm (17.3")	ExpressCard-pesa	✗
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	CardBus PCMCIA pesa tüüp	✗
Puutetundlik ekraan *	✗	SmartCard-pesa	✗
HD tüüp	Full HD	Toimimine	
LED-tagantvalgustus	✓	Emaplaadi kiip	Intel® HM87
Loomulik kuvasuhe	16:9	Klaviatuur	
Ekraani pind	Matt	Osutamisseade	Puuteplaat
Protsessor		Numbriklaviatuur *	✓
Protsessori tootja *	Intel	Klaviatuuri taustavalgus	✓
Protsessori perekond *	Intel® Core™ i7	Klaviatuuri klahvide arv	102
Protsessori generatsioon	4th gen Intel® Core™ i7	Klaviatuuri paigutus	AZERTY
Protsessori mudel *	i7-4700MQ	Tarkvara	
Protsessorituumad	4	Operatsioonisüsteemi arhitektuur	64-bit
Protsessori harud	8	Installitud operatsioonisüsteem *	Windows 8
Protsessori võimendussagedus	3,4 GHz	Protsessori spetsiifilised funktsioonid	
Protsessori sagedus *	2,4 GHz	Intel® i traadita ekraani (Intel® WiDi)	✓
Protsessori vahemälu	6 MB	Intel® i My WiFi tehnoloogia (Intel® MWT)	✓
Protsessori vahemälu tüüp	Smart Cache	Intel® i vargusvastane tehnoloogia (Intel® AT)	✓
Protsessori pesa	PGA946	Intel® i identiteedi kaitse tehnoloogia (Intel® IPT)	✓
Protsessori litograafia	22 nm	Intel® i hüper hargtöötlus tehnoloogia (Intel® HT Technology)	✓
Protsessori töörežiimid	64-bit	Intel® Turbo Boost tehnoloogia	2.0
Protsessori seeria	Intel Core i7-4700 Mobile series		
Protsessori koodnimetus	Haswell		
CardBusi tüüp	DMI2		
FSB-paarsus	✗		
Astmed	C0		
Jahutusvõimsus (TDP)	47 W		

Protsessor		Protsessori spetsiifilised funktsioonid	
Tjunction	100 °C	Intel® täiustatud SpeedStep-tehnoloogia	✓
PCI Ekspressi siinide maksimum arv	16	Intel® i Clear Video HD tehnoloogia (Intel® CVT HD)	✓
PCI Expressi pesade versioon	3.0	Intel® i Clear Video tehnoloogia	✗
PCI Expressi konfiguratsioonid	1x16, 2x8, 1x8+2x4	Intel® InTru™ 3D tehnoloogia	✓
Protsessori poolt toetatud ECC	✗	Intel® Insider™	✓
Mälu		Intel® Quick Sync videotehnoloogia	✓
Sisemälu *	16 GB	Intel® i paindlik ligipääs mälule (Flex Memory Access)	✗
Sisemälu tüüp	DDR3-SDRAM	Intel® i tark vahemälu (Smart Cache)	✓
Mälu taksagedus	1600 MHz	Intel® i AES uus juhend (Intel® AES-NI)	✓
Mälu kujutegur	SO-DIMM	Intel® i Trusted Execution tehnoloogia	✗
Mälupesad	2x SO-DIMM	Intel® i Enhanced Halt State tehnoloogia	✓
Maksimaalne sisemälu *	16 GB	Intel® i VT-x koos laiendatud lehetabelitega (EPT)	✓
Salvesti		Intel® i Demand Based Switching funktsioon	✗
Salvestusmaht kokku *	1,26 TB	Intel® i Secure Key tehnoloogia	✓
Salvestusseade *	HDD+SSD	Intel® i TSX-NI tehnoloogia	✗
Installitud kõvaketaste arv	1	Intel® i Clear Video tehnoloogia mobiilsele internetiseadele (Intel® CVT for MID)	✗
Kõvakettamaht	1 TB	Intel® 64	✓
Kõvaketta liides	SATA	Execute Disable Bit	✓
Kõvaketta kiirus	5400 RPM	Ooterežiim	✓
Installitud SSD-de arv	2	Termojärelevalve tehnoloogiad	✓
Pooljuhtketta maht	128 GB	Protsessori pakendi suurus	37.5 x 32 x 1.6 mm
Optilise seadme tüüp *	✗	Toetatud instruksioonikogumikud	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Integreeritud kaardilugeja	✓	Protsessori kood	SR15H
Ühilduvad mälukaardid	MMC, SD, xD	CPU konfiguratsioon (maksimaalne)	1
Graafikad		Lisavõimalused	✗
Eraldiseisva graafika adapteri mudel *	NVIDIA® GeForce® GTX 765M	Intel® i Virtualization Technology Directed I/O seadmele	✗
Eraldiseisva graafikakaardi mälu	2 GB	Intel® i Identity Protection tehnoloogia versioon	1,00
Eraldiseisva graafika mälu tüüp	GDDR5	Intel® i Secure Key tehnoloogia versioon	1,00
Integreeritud graafikaadapter *	✓	Intel® TSX-NI versioon	0,00
Eraldi graafikaadapter *	✓	Intel® i Virtualization-tehnoloogia (VT-X)	✓
Sisemodemi graafikaadapteri perekond	Intel® HD Graphics	Intel® i Dual Display Capable tehnoloogia	✗
Pardagraafika adapteri mudel *	Intel® HD Graphics 4600	Intel® i paanduva ekraani tehnoloogia	✓
Integreeritud graafikaadapteri baassagedus	400 MHz	Intel® i Rapid Storage tehnoloogia	✗
Integreeritud graafikaadapteri dunaamiline sagedus	1150 MHz	Intel® i kiire ligipääs mälule (Fast Memory Access)	✗
Integreeritud graafikakaardi maksimaalne mälu	1,74 GB	Protsessori ARK ID	75117
Integreeritud graafikakaardi DirectX-i versioon	11.1	Tõrkevaba protsessor	✓
Integreeritud graafikakaardi ID	0x416	Aku	
Audio		Akutehnoloogia	Liitiumioon (Li-Ion)
Helisüsteem	Sound Blaster Cinema	Akuelementide arv	6
Sisseehitatud kõlarite arv	2	Võimsus	
Sisseehitatud bassikõlar	✓	AC-adapteri toide	120 W
Sisseehitatud mikrofon	✓	DC-pistik	✓
Kaamera			
Esikaamera	✓		
Esikaamera resolutsioonid	1280 x 720 pikslit		
Video salvestamise kiirus	30 fps		
Võrgustumine			
WiFi	✓		
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)		
WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
Ethernet LAN	✓		

Võrgustumine		Turvalisus	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Kaabliiluku pesa	✗
Bluetooth	✓	Kaal ja mõõtmed	
Bluetoothi versioon	4.0	Laius	418,5 mm
Andmevõrk	Ei ole toetatud	Sügavus	287 mm
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Kõrgus	21,8 mm
4G WiMAX	✗	Kaal *	2,66 kg
Pesad & liidesed		Pakendi sisu	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk *	4	AC-adapter kaasa arvatud *	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Muud funktsioonid	
HDMI-portide arv *	1	LightScribe	✗
HDMI-versioon	1.4	3D-ühilduvus	✗
Mini DisplayPort arv	2		
DVI-port	✗		
VGA (D-Sub) portide arv	1		



4719072310721

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.