

## Brother DCP-T583DW Monitoimitulostin Mustesuihku A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi

**Tuotemerkki :** Brother

**Tuotekoodi:** DCP-T583DW

**Tuotteen nimi :** DCP-T583DW

Brother DCP-T583DW. Tulostustekniikka: Mustesuihku, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 1200 x 6000 DPI, Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter): 7 ppm. Kopiointi: Värikopiointi, Kopioinnin enimmäistarkkuus: 1200 x 1800 DPI. Skannaus: Väriskannaus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 1200 x 2400 DPI. Kaksipuolinen toiminto: Tulosta. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Wi-Fi. Suoratulostus. Tuotteen väri: Valkoinen



| Tulostus                                              |                 | Paperinkäsittely                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit                     | Auto            | Paperikasetin tulostusmateriaalityypit * | Kirjekuoret, Kiiltävä paperi, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi, Uusiopaperi                                                                                                                                                            |
| Tulostustekniikka *                                   | Mustesuihku     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tulostus *                                            | Väritulostus    | ISO A-sarjan koot (A0...A9) *            | A4, A5, A6                                                                                                                                                                                                                              |
| Kaksipuolinen tulostus *                              | ✓               | Ei-ISO tulostusmateriaalin koot          | Folio, Kortistikortti, Legal, Letter                                                                                                                                                                                                    |
| Suurin resoluutio *                                   | 1200 x 6000 DPI | Kirjekuorien koot                        | C5, Com-10, Monarch                                                                                                                                                                                                                     |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) * | 16 ppm          | Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino  | 64 - 300 g/m²                                                                                                                                                                                                                           |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)    | 7 ppm           | <b>Liitettävyyys</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono                   | 16 ipm          | Suoratulostus *                          | ✓                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri                   | 7 ipm           | USB-portti                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)    | 6,2 s           | USB 2.0 -porttien määrä                  | 1                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali)     | 9,6 s           | <b>Verkko</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| N-in-1 tulostustoiminto                               | ✓               | Wi-Fi *                                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monisivutulostus                                      | 16              | Ethernet LAN *                           | ✗                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vesileimatulostus                                     | ✓               | Wi-Fi-standardit                         | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                                                                                                                                            |
| Vihkotulostustoiminto                                 | ✓               | Wi-Fi Direct                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                       |
| Julistetulostustoiminto                               | ✓               | Tietoturva-algoritmit                    | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE                                                                                                                                            |
| Reunaton tulostus                                     | ✓               |                                          | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, HTTP Server |
| Kopioiminen                                           |                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kopiointi *                                           | Värikopiointi   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kopioinnin enimmäistarkkuus *                         | 1200 x 1800 DPI | Tuetut verkkoprotokollat (IPv4)          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu)              | 13 s            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ensimmäinen kopio (väri, normaali)                    | 28,5 s          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kopioiden enimmäismäärä                               | 99 kopiot       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kopioiminen                        |                                   | Verkko                                         |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopion kokomuutos                  | 25 - 400%                         | Tuetut verkkoprotokollat (IPv6)                | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTp Client, ICMPv6, HTTP Server |
| N-in-1 kopiointitoiminto           | ✓                                 |                                                |                                                                                                                                                                            |
| N-in-1 copy -toiminto (N=)         | 2                                 |                                                |                                                                                                                                                                            |
| Henkilökortin kopiointitoiminto    | ✓                                 |                                                |                                                                                                                                                                            |
| Skannaaminen                       |                                   | Mobiiliprinttaus-tekniikat                     | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service                                                                                                               |
| Skannaus *                         | Väriskannaus                      |                                                |                                                                                                                                                                            |
| Optinen skannauserottelutarkkuus * | 1200 x 2400 DPI                   | <b>Suorituskyky</b>                            |                                                                                                                                                                            |
| Skannaustekniikka                  | CIS                               | Sisäinen muisti *                              | 128 MB                                                                                                                                                                     |
| Skannaa                            | Sähköposti, Tiedosto, Kuva        | Äänenpainetaso (tulostus)                      | 56 dB                                                                                                                                                                      |
| Kuvanpakkausformaatti              | JPEG, TIFF                        | <b>Suunnittelu</b>                             |                                                                                                                                                                            |
| Tuetut tiedostomuodot              | PDF                               | Tuotteen väri *                                | Valkoinen                                                                                                                                                                  |
| Tulon värisyvyys                   | 30 bittiä                         | Asema markkinoilla *                           | Koti ja toimisto                                                                                                                                                           |
| Lähdön värisyvyys                  | 24 bittiä                         | Sisäänrakennettu näyttö *                      | ✓                                                                                                                                                                          |
| Tulon harmaa-asteikkosyvyys        | 10 bittiä                         | Näyttö                                         | LCD                                                                                                                                                                        |
| Tulostuksen harmaa-asteikon syvyys | 8 bittiä                          | <b>Virranhallinta</b>                          |                                                                                                                                                                            |
| Skannausajurit                     | TWAIN, WIA                        | Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 16 W                                                                                                                                                                       |
| Faksi                              |                                   | Virrankulutus (valmis)                         | 2,5 W                                                                                                                                                                      |
| Faksaus *                          | ✗                                 | Virrankulutus (lepotila)                       | 0,6 W                                                                                                                                                                      |
| Ominaisuudet                       |                                   | Virrankulutus (pois päältä)                    | 0,15 W                                                                                                                                                                     |
| Käyttömäärä (suositus)             | 1 - 1000 sivua kuukaudessa        | AC-syöttöjännite                               | 220 - 240 V                                                                                                                                                                |
| Kaksipuolinen toiminto *           | Tulosta                           | AC-syöttötaajuus                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                   |
| Värikasettien määrä *              | 4                                 | <b>Järjestelmävaatimukset</b>                  |                                                                                                                                                                            |
| Tulostuskasettien väri(t) *        | musta, Syaani, Magenta, Keltainen | Windows-käyttöjärjestelmätuki                  | Windows 11                                                                                                                                                                 |
| Syöttö- ja tulostuskapasiteetti    |                                   | Mac-käyttöjärjestelmätuki                      | ✓                                                                                                                                                                          |
| Syöttöalustoja yhteensä *          | 1                                 | Muu käyttöjärjestelmätuki                      | ChromeOS                                                                                                                                                                   |
| Syöttökapasiteetti yhteensä *      | 150 arkkia                        | <b>Ympäristöolosuhteet</b>                     |                                                                                                                                                                            |
| Tulostukapasiteetti yhteensä *     | 50 arkkia                         | Käytön suhteellinen kosteus (H-H)              | 20 - 80%                                                                                                                                                                   |
| Käsisyöttö                         | ✓                                 | Varastointilämpötila                           | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                  |
| Paperinkäsittely                   |                                   | Käyttölämpötila (T-T)                          | 10 - 35 °C                                                                                                                                                                 |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko *   | A4                                | Säilytysympäristön kosteus                     | 20 - 80%                                                                                                                                                                   |
| Paino ja mitat                     |                                   |                                                |                                                                                                                                                                            |
|                                    |                                   | Tuotteen leveys                                | 390 mm                                                                                                                                                                     |
|                                    |                                   | Tuotteen syvyys                                | 343 mm                                                                                                                                                                     |
|                                    |                                   | Tuotteen korkeus                               | 149 mm                                                                                                                                                                     |
|                                    |                                   | Paino                                          | 6,5 kg                                                                                                                                                                     |
| Pakkaustiedot                      |                                   |                                                |                                                                                                                                                                            |
|                                    |                                   | Pakkauksen leveys                              | 461 mm                                                                                                                                                                     |
|                                    |                                   | Pakkauksen syvyys                              | 218 mm                                                                                                                                                                     |
|                                    |                                   | Pakkauksen korkeus                             | 501 mm                                                                                                                                                                     |
|                                    |                                   | Pakkauksen paino                               | 7,9 kg                                                                                                                                                                     |
| Pakkauksen sisältö                 |                                   |                                                |                                                                                                                                                                            |
|                                    |                                   | Väripatruunat mukana                           | ✓                                                                                                                                                                          |
|                                    |                                   | Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta)        | 7500 sivua                                                                                                                                                                 |
|                                    |                                   | Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY)         | 5000 sivua                                                                                                                                                                 |
|                                    |                                   | Sisältää johdot                                | AC                                                                                                                                                                         |
| Muut ominaisuudet                  |                                   |                                                |                                                                                                                                                                            |
|                                    |                                   | Varaosien säilyvyys                            | 5 vuosi/vuosia                                                                                                                                                             |



4977766841764



4977766841771

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.