



Fujitsu ESPRIMO E900 + L22T-3 LED Intel® Core™ i3 i3-2100 2 GB DDR3-SDRAM 500 GB Windows 7 Professional SFF PC Fekete

Márka : Fujitsu

Termék család: ESPRIMO

Termék kód:
VFY:E0900PF021PL?L22T-3LED

Termék neve : E900 + L22T-3 LED

Fujitsu ESPRIMO E900 + L22T-3 LED. A processzor frekvenciája: 3,1 GHz, Processzorcsalád: Intel® Core™ i3, Processzor modell: i3-2100. Belső memória: 2 GB, Belső memória típusa: DDR3-SDRAM, Memória órajel: 1333 MHz. Teljes tárolókapacitás: 500 GB, Optikai meghajtó típusa: DVD Super Multi. Fedélzeti grafikus adapter-modell: Intel® HD Graphics 2000. Telepített operációs rendszer: Windows 7 Professional. Tápegység: 280 W. Gépház típusa: SFF. Termék típusa: PC. Tömeg: 10 kg. Termék színe: Fekete



Processzor		Teljesítmény	
Processzor gyártója *	Intel	Jelszavas védelem típusa	BIOS
Processzorcsalád *	Intel® Core™ i3	Termék típusa *	PC
Processzor generáció	2. generációs Intel® Core™ i3	Szoftver	
Processzor modell *	i3-2100	Telepített operációs rendszer *	Windows 7 Professional
Processzormagok	2	Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional Windows Vista/XP openSUSE Linux
Processzorszálak	4		
A processzor frekvenciája *	3,1 GHz	Próbaverziós szoftverek	Norton Internet Security
Processzor-foglalat	LGA 1155 (Socket H2)	Alapárban foglalt szoftver	Nero Essentials S Fujitsu Recovery
Processzor gyorsítótár	3 MB	Speciális processzor funkciók	
A processzor gyorsítótárának típusa	Smart Cache	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	✗
A buszrendszer sebessége	5 GT/másodperc	Intel® 64	✓
Busz típusa	DMI	Enhanced Intel® SpeedStep Technology	✓
FSB paritás	✗	A rendelkezésre álló beágyazott opciók	✗
Processzor litográfia	32 nm	Intel® InTru™ 3D Technology	✓
Processzor üzemmódok	64-bit	Intel® Insider™	✓
Processzor sorozat	Intel Core i3-2100 Desktop Series	Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	✓
A processzor kódneve	Sandy Bridge	Intel® Clear Video Technology	✗
Thermal Design Power (TDP)	35, 65	Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Tcase	69,1 °C	Tétlen állapotok	✓
PCI-expressz csatlakozók verziója	2.0	Hőfigyelő technológiák	✓
A PCI Expressz sávok maximális száma	16	Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	✗
Telepített processzorok száma	1	Intel® Trusted Execution Technology	✗
Léptető	Q0	Execute Disable Bit	✓
CPU szorzó (busz/mag arány)	31	Intel® FDI Technology	✓
A processzor által támogatott maximális belső memória	32 GB	Intel® Flex Memory Access	✓
A processzor által támogatott memóriatípusok	DDR3-SDRAM	Intel® Fast Memory Access	✓
A processzor által támogatott memóriórak sebessége	1066,1333 MHz		
A processzor által támogatott memória sávszélesség (max.)	21 GB/s		
A processzor által támogatott ECC	✗		

Memória		Speciális processzor funkciók	
Belső memória *	2 GB	Intel® Enhanced Halt State	✓
Maximális belső memória *	32 GB	Intel® Demand Based Switching	✗
Belső memória típusa	DDR3-SDRAM	Intel® Clear Video technológia mobil internet eszközökhöz (Intel CVT for MID)	✗
Memória kialakítása (bővítőhelyek x méret)	1 x 2 GB	A processzor csomag mérete	37.5 x 37.5 mm
Memória bővítőhelyek	4x DIMM	Támogatott parancskészletek	AVX
Memória órajel	1333 MHz	CPU konfiguráció (max.)	1
Memóriacsatornák	Kétsatornás	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✗
Adattárolás		Intel Identity Protection Technology verziója	1,00
Teljes tárolókapacitás *	500 GB	Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✓
Optikai meghajtó típusa *	DVD Super Multi	Intel® Dual Display Capable Technology	✓
Telepített merevlemezek száma	1	Intel® Rapid Storage Technology	✗
Merevlemez kapacitása	500 GB	Processzor ARK ID	53422
Merevlemez csatlófelület	SATA III	Intel® Turbo Boost Technology	✗
Merevlemez sebessége	7200 RPM	Intel Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology)	✓
Merevlemez mérete	3.5"	Intel® Quick Sync Video Technology	✓
Grafika		Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)	✗
Beépített grafikus adapter *	✓	Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)	✓
Diszkrét grafikus adapter-modell *	Nem áll rendelkezésre	Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT)	✗
Fedélzeti grafikus adaptercsalád	Intel® HD Graphics	Konfliktusmentes processzor	✗
Fedélzeti grafikus adapter-modell *	Intel® HD Graphics 2000	Tápellátás	
A fedélzeti grafikus adapter alapfrekvenciája	850 MHz	Tápegység *	280 W
A fedélzeti grafikus adapter dinamikus frekvenciája (max.)	1100 MHz	Tápegység bemeneti feszültség	100 - 240 V
A támogatott kijelzők száma (fedélzeti grafika)	2	Tápegység bemeneti frekvenciája	50 - 60 Hz
Fedélzeti grafikus adapter azonosítója	0x102	Üzemi körülmények	
Maximális grafikus adapter memória	1,759 GB	Üzemi hőmérséklettartomány (T-T)	10 - 35 °C
Hálózat		Tanúsítványok	
Ethernet/LAN csatlakozás *	✓	Megfelelőségi tanúsítványok	RoHS
Ethernet LAN adatátviteli sebességek	10,100,1000 Mbit/s	Tanúsítványok	TUV GS, CE, Nordic Swan, FCC B, cCSAus, WEEE
Kábelezési technológia	10/100/1000Base-T(X)	Fenntarthatóság	
Wi-Fi *	✗	Fenntarthatósági tanúsítványok	EPEAT Gold, ENERGY START
LAN-ébresztési funkció	✓	Tömeg és méretek	
Csatlakozók és csatlakozási felületek		Szélesség *	340 mm
USB 2.0 portok száma *	14	Mélység *	382 mm
DVI-port	✓	Magasság *	98 mm
DisplayPort száma	1	Tömeg *	10 kg
PS/2 portok száma	2	Képernyő	
Ethernet LAN (RJ-45) portok	1	Kijelző mellékelve *	✓
Mikrofonbemenet	✓	Képernyő méret	54,6 cm (21.5")
Fejhallgató kimenetek	1	Kijelző típusa	LED
Kijövő vonal	✓	Képernyőfelbontás	1920 x 1080 pixelek
Bemenő vonal	✓	Alap képméretarány	16:9
Soros portok száma	1	Kontrasztarány (általános)	1000:1
Bővítő helyek		Kijelző színeinek száma	16,78 millió szín
PCI-expressz x1 csatlakozók	1	Érintőképernyő	✗
PCI-expressz x4 csatlakozók	1	Fényerő	250 cd/m²
PCI-expressz x16 csatlakozók	1	Vízszintes látószög	170°
PCI csatlakozók	1	Függőleges látószög	160°
Kialakítás			
Gépház típusa *	SFF		
3,5 "-os lemezmeghajtóhelyek száma	2		

Kialakítás		További jellemzők	
5.25 "-os zónák száma	1	Megjelenítő	TFT
Kábelzár csatlakozó	✓	Merevlemez-meghajtó, felhasználói jelszó	✓
Kábelzár-bővítőhely típusa	Kensington	Méret (sz x mé x ma)	340 x 382 x 98 mm
Termék színe *	Fekete	SMP-processzorok maximális száma	1
Teljesítmény		Külső meghajtórekeszek	1x 3.5", x 5.25"1
Alaplapi chipkészlet	Intel® Q67 Express	Belső meghajtórekeszek	1x 3.5"
Hangrendszer	HD	Grafikus adaptercsalád	Intel
Audió kimeneti csatornák	5.1 csatornák		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.