

ASUS X554LD-XX616D knyginis kompiuteris Intel® Core™ i3 i3-4030U 39,6 cm (15.6") 2 GB DDR3L-SDRAM 500 GB HDD NVIDIA® GeForce® 820M Nemokama „DOS“ Juoda



Prekės ženklas : ASUS

Prekės kodas: X554LD-XX616D

Produkto pavadinimas : X554LD-XX616D

ASUS X554LD-XX616D. Gaminio tipas: Knyginis kompiuteris, Forma: Knyga. Procesoriaus šeima: Intel® Core™ i3, Procesoriaus modelis: i3-4030U, Procesoriaus dažnis: 1,9 GHz. Ekranas įstrižainė: 39,6 cm (15.6"), Ekranas rezoliucija: 1366 x 768 pikseliai. Vidinė atmintis: 2 GB, Vidinės atminties tipas: DDR3L-SDRAM. Iš viso talpa: 500 GB, Laikmena: HDD. Integruoto grafikos adapterio modelis: „Intel® HD Graphics 4400“, Diskrečiojo grafikos adapterio modelis: NVIDIA® GeForce® 820M. Numatyta operacinė sistema: Nemokama „DOS“. Produkto spalva: Juoda



Konstrukcija		Ryšys	
Gaminio tipas *	Knyginis kompiuteris	Jungimo konektoriai	×
Produkto spalva *	Juoda	ExpressCard lizdas	×
Forma *	Knyga	CardBus PCMCIA lizdų kiekis	×
Ekranas		SmartCard lizdas	×
Ekranas įstrižainė *	39,6 cm (15.6")	Bendras SATA jungčių skaičius	4
Ekranas rezoliucija *	1366 x 768 pikseliai	SATA III jungčių skaičius	4
Lietimui jautrus ekranas *	×	Klaviatūra	
HD tipas	Nepalaikomas	Rodomasis įtaisas	Jutiklinis kilimėlis
LED galinis apšvietimas	✓	Skaitinė klaviatūra *	✓
Natūralus kraštinių santykis	16:9	Windows klavišai	✓
Ekranas paviršius	Blizgus	Programinė įranga	
Procesorius		Numatyta operacinė sistema *	Nemokama „DOS“
Procesoriaus gamintojas *	Intel	Procesorius ypatumus	
Procesoriaus šeima *	Intel® Core™ i3	„Intel® Wireless Display“ („Intel® WiDi“)	✓
Procesoriaus karta	Ketvirtos kartos „Intel® Core™ i3“	„Intel® My WiFi“ technologija („Intel® MWT“)	×
Procesoriaus modelis *	i3-4030U	„Intel® Smart Connect“ technologija	✓
Procesoriaus branduoliai	2	„Intel® Anti-Theft“ technologija („Intel® AT“)	✓
Temų skaičius	4	„Intel® Identity Protection“ technologija („Intel® IPT“)	✓
Procesoriaus dažnis *	1,9 GHz	„Intel® Hyper Threading“ technologija („Intel® HT“ technologija)	✓
Sistemos magistralė	5 GT/s	„Intel® Turbo Boost“ technologija	×
Procesoriaus podėlis	3 MB	„Intel® Matrix Storage“ technologija („Intel® MST“)	×
Procesoriaus podėlio tipas	„Smart Cache“	Intel® High Definition Audio („Intel® HD Audio“)	✓
Procesoriaus lizdas	BGA 1168	„Enhanced Intel® SpeedStep“ technologija	✓
Procesoriaus litografija	22 nm	„Intel® Built-in Visuals“ technologija	✓
Procesoriaus valdymo režimai	64 bitų		
Procesoriaus serija	„Intel® Core™ i3-4000 Mobile Series“		
Procesoriaus kodinis pavadinimas	Haswell		
Magistralės tipas	DMI2		
FST atitikimas	×		
Gerinimas	D0		
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	15 W		
„T“ formos sujungimas	100 °C		

Procesorius		Procesorius ypatumus	
Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius	12	„Intel® HD Graphics“	✓
PCI „Express“ angų versija	2.0	„Intel® Clear Video HD“ technologija („Intel® CVT HD“)	✓
PCI „Express“ konfigūracijos	4x1, 2x4	„Intel® Clear Video“ technologija	✗
Procesoriaus palaikoma ECC	✗	Intel® „InTru™ 3D“ technologija	✓
Atmintis		„Intel® Insider™“	✓
Vidinė atmintis *	2 GB	„Intel® Quick Sync Video“ technologija	✓
Vidinės atminties tipas	DDR3L-SDRAM	„Intel® Flex Memory Access“	✗
Atminties laikrodžio greitis	1600 MHz	„Intel® Smart Cache“	✓
Laikmenos		Naujos „Intel® AES“ instrukcijos („Intel® AES-NI“)	✓
Iš viso talpa *	500 GB	„Intel® Trusted Execution“ technologija	✗
Laikmena *	HDD	„Intel® Enhanced Halt State“	✓
Įdiegtų kietųjų diskų skaičius	1	„Intel® VT-x with Extended Page Tables“ (EPT)	✓
Kietojo disko talpa	500 GB	„Intel® Demand Based Switching“	✗
Kietojo disko sukimosi greitis	5400 RPM	„Intel® Secure Key“	✓
Kietojo disko dydis	2.5"	„Intel® TSX-NI“	✗
Optinio įrenginio tipas *	✗	„Intel® Clear Video“ technologija mobiliesiems interneto įrenginiams („Intel® CVT“ for MID)	✗
Integruotas kortelių skaitytuvas	✓	„Intel® 64“	✓
Suderinamos atminties kortelės	SD	Apsaugos nuo kenkėjiško kodo (Execute Disable Bit) technologija	✓
Grafika		Tuščios eigos režimai	✓
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis *	NVIDIA® GeForce® 820M	Šilumos stebėsenos technologijos	✓
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis	2 GB	Procesoriaus pakuotės dydis	40 x 24 x 1.5 mm
Diskrečiosios grafikos atminties tipas	GDDR3	Palaikomi instrukcijų rinkiniai	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Integruotas grafikos adapteris *	✓	Procesoriaus kodas	SR1EN
Diskretusis grafikos adapteris *	✓	CPU konfigūracija (maks.)	1
„On-board“ grafikos adapteris	„Intel® HD Graphics“	Galimos įtaisytos funkcijos	✗
Integruoto grafikos adapterio modelis *	„Intel® HD Graphics 4400“	UART	✓
Integruoto grafikos adapterio bazinis dažnis	200 MHz	„Intel® Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d)	✓
Integruoto grafikos adapterio dinaminis dažnis (maks.)	1000 MHz	„Intel® Smart Connect“ technologijos versija	1,00
Didžiausia integruoto grafikos adapterio atmintis	2 GB	„Intel® Identity Protection“ technologijos versija	1,00
Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija	12	„Intel® Secure Key“ technologijos versija	1,00
Integruoto grafikos adapterio „OpenGL“ versija	4.3	„Intel® ME Firmware“ versija	9.5
Integruoto grafikos adapterio ID	0xA16	„Intel® TSX-NI“ versija	0,00
Grafikos adapterio Open GL parama	✓	„Intel® Virtualization“ technologija (VT-x)	✓
Garsas		„Intel® Dual Display Capable“ technologija	✗
Audio sistema	SonicMaster	„Intel® FDI“ technologija	✗
Įmontuotas mikrofonas	✓	„Intel® Rapid Storage“ technologija	✓
Fotoaparatas		„Intel® Fast Memory Access“	✗
Priekinė kamera	✓	Procesorius RAID ARK ID	81018
Tinklas		Nekonfliktinis procesorius	✓
„Wi-Fi“	✓	Baterija	
Wi-Fi standartai	802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)	Batrijų elementų skaičius	2
Ethernet LAN jungtis	✓	Energijos valdymas	
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,1000,100 Mbit/ai	DC įėjimo lizdas	✓
Bluetooth	✗	Saugumas	
Ryšys		Kabelio spynos lizdas	✗
USB 2.0 portų kiekis *	1		

Ryšys		Sertifikatai	
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius *	2	Sertifikavimas	UL;TUV;KCC;NCC;CE Marking Compliance ;BSMI ;CCC;CB;EPEAT;EU Flower;Energy star
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1		
HDMI portų kiekis *	1		
DVI prievadas	✗	Tvarumas	
VGA (D-Sub) portų kiekis	1	Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
S/PDIF out portas	✗	Svoris ir matmenys	
Mikrofonas, line-in jack	✗	Plotis	382 mm
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	✓	Ilgis	256 mm
		Aukštis	25,8 mm
		Svoris *	2,3 kg
		Kitos savybės	
		„LightScribe“ technologija	✗

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.