



HP 620 Intel® Celeron® M T3000 39,6 cm (15.6") 3 GB DDR3-SDRAM 500 GB Intel® GMA 4500MHD Windows 7 Home Premium Melns

Zīmols : HP

Preces kods: WT187ES

Modeļa nosaukums : 620



HP 620. Procesora tips: Intel® Celeron® M, Procesora modelis: T3000, Procesora frekvence: 1,8 GHz. Displeja diagonāle: 39,6 cm (15.6"), Ekrāna izšķirtspēja: 1366 x 768 pikseli. Iekšējā atmiņa: 3 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR3-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 500 GB, Optiskās diskierīces tips: DVD Super Multi DL. Diskrētais grafikas adaptera modelis: Intel® GMA 4500MHD. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 7 Home Premium. Produkta krāsa: Melns. Svars: 2,49 kg

Dizains		Programmatūra	
Produkta krāsa *	Melns	Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 7 Home Premium
Izcelsmes valsts	Ķīna	Procesors īpašas iezīmes	
Displejs		Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	×
Displeja diagonāle *	39,6 cm (15.6")	Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)	×
Ekrāna izšķirtspēja *	1366 x 768 pikseli	Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT)	×
LED fona apgaismojums	✓	Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	×
Projektoru formātu attiecība	16:9	Intel® Turbo Boost Technology	×
Procesors		Enhanced Intel SpeedStep tehnoloģija	×
Procesora ražotājs *	Intel	Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	×
Procesora tips *	Intel® Celeron® M	Intel® Clear Video Technology	×
Procesora modelis *	T3000	Intel® InTru™ 3D Technology	×
Multikodola tips	2	Intel® Insider™	×
Procesora stieples	2	Intel® Quick Sync Video Technology	×
Procesora frekvence *	1,8 GHz	Intel® Flex Memory Access	×
Procesora kešatmiņa	1 MB	Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	×
Procesora kešatmiņas veids	L2	Intel® Trusted Execution Technology	×
Procesora ligzda	Ligzda 478	Intel® Enhanced Halt State	×
Procesora priekšējā kopne	800 MHz	Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	×
Procesors litogrāfija	45 nm	Intel® Demand Based Switching	×
Procesora darbības režīmi	64 biti	Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)	×
Procesora kodētais nosaukums	Penryn	Intel® 64	✓
Kopnes tips	FSB	Izpildes atspējošanas bitu līdzekļi	✓
FSB paritāte	×		
Soļu izpildījums	R0		
Thermal Design Power (TDP)	35 W		
Tcase	105 °C		
Processing Die tranzistoru skaits	410 M		
Processing Die izmērs	107 kvadrātmilimetrs		
Kopnes/Kodola attiecība	9		
Procesora atbalstīts ECC	×		

Atmiņa		Procesors īpašas iezīmes	
Iekšējā atmiņa *	3 GB	Siltuma uzraudzības tehnoloģijas	✗
Iekšējās atmiņas tips	DDR3-SDRAM	Procesora paketes izmērs	35 x 35 mm
Atmiņas izkārtojums	1 x 1 + 1 x 2 GB	Procesora kods	SLGMY
Atmiņas sloti	2x SO-DIMM	Iegultās opcijas pieejamas	✗
Maksimālā iekšējā atmiņa *	8 GB	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✗
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✗
Kopējā glabāšanas ietilpība *	500 GB	Intel® Dual Display Capable Technology	✗
Cietā diska interfeiss	SATA	Intel® FDI Technology	✗
Cietā diska rotācijas ātrums	7200 RPM	Intel® Rapid Storage Technology	✗
Optiskās diskierīces tips *	DVD Super Multi DL	Intel® Fast Memory Access	✗
Integrēts karšu lasītājs	✓	Procesors ARK ID	40738
Saderīgās atmiņas kartes	MMC, SD	Procesors, kurā nav izmantoti konflikta materiāli	✗
Grafika		Baterija	
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	Intel® GMA 4500MHD	Baterijas šūnu skaits	6
Diskrētais grafikas adapteris *	✓	Energijas pārvaldība	
Audio		DC ieejas ligzda	✓
Audio sistēma	High Definition Audio	Drošība	
Iebūvēto skaļruņu skaits	1	Kabeļa saslēga slots	✓
Tīklošana		Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Wi-Fi	✓	Svars&dimensijas	
Tīklošanas īpatnības	Ethernet, Fast Ethernet	Platums	371,8 mm
Bluetooth	✓	Dziļums	249,6 mm
Bluetooth versija	2.1+EDR	Augstums (priekšas)	2,75 cm
Savienojamība		Svars *	2,49 kg
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	3	Papildus informācija	
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	LightScribe tehnoloģija	✓
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Infrasarkanā datu pieslēgvietā	✗
DVI pieslēgvietā	✗	Grafikas adaptera ģimene	Intel
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1	Tips	PC (dators)
Austiņu izejas	1	Ekrāns	LCD
S/PDIF out pieslēgvietā	✗	TV in pieslēgvietā	✗
Mikrofons, līnijas izeja	✓	Iekšējais modēms	✓
Dokšanas savienotājs	✗	Integrēts TV tūneris	✗
ExpressCard kartes sprauga	✓	Modēma ātrums	56 Kbit/s
CardBus PCMCIA slotu tips	✗	Modema tips	V.92
SmartCard sprauga	✓		
Modema (RJ-11) pieslēgvietas	1		
TV izeja	✗		
Darbības rādītāji			
Mātes plates chipset	Intel® GM45 Express		
Tastatūra			
Rādītājierīce	Skārienpaliknis		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date