

Epson AcuLaser CX21NF Lāzers A4 12 ppm

Zīmols : Epson

Preču ģimene: AcuLaser

Preces kods: C11C680012BY

Modeļa nosaukums : CX21NF

Epson AcuLaser CX21NF. Drukāšanas tehnoloģija: Lāzers, Printēšana: Krāsainā drukāšana, Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter): 29 ppm. Kopēšana: Krāsainā kopēšana, Maksimālā kopijas izšķirtspēja: 600. Skenēšana: Krāsainā skenēšana. Faksēšana: Krāsainā faksa sūtīšana. Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs: A4



Drukāšanas ātrums		Darbības rādītāji	
Drukāšanas tehnoloģija *	Lāzers	Skaņas jaudas līmenis (gaidīšanas režīms)	0 dB
Printēšana *	Krāsainā drukāšana	Mac saderība	✓
Drukāšanas ātrums (melns, normāla kvalitāte, A4/US Letter) *	12 ppm	Minimālās sistēmas prasības	Windows 98SE/Me/XP/2000/Server 2003/XP64/Vista, Mac OSX 10.2.8
Drukšanas ātrums (krāsains, normāla kvalitāte, A4/US Letter)	29 ppm	Dizains	
Laiks līdz pirmajai lapai (melns, normāls)	9 s	Tirgus pozicionēšana *	Bizness
Laiks līdz pirmajai lapai (krāsains, normāls)	17 s	Iebūvēta displeja *	✓
Kopēšana		Ekrāns	LCD
Kopēšana *	Krāsainā kopēšana	Enerģijas pārvaldība	
Maksimālā kopijas izšķirtspēja *	600	Jaudas patēriņš (pie vidējas darbības)	790 W
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, melns, A4)	5 cpm	Jaudas patēriņš (standby)	59 W
Kopēšanas ātrums (normāla kvalitāte, krāsains, A4)	2 cpm	Jaudas patēriņš (off)	18 W
Skenēšana/izvērse		Sistēmas prasības	
Skenēšana *	Krāsainā skenēšana	Minimālais RAM	64 MB
Ievades krāsas dziļums	24 bit	Minimālais procesors	450MHz
Fakss		Ārējās vides apstākļi	
Faksēšana *	Krāsainā faksa sūtīšana	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	15 - 80%
Modēma ātrums	33,6 Kbit/s	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 35 °C
Faksa atmiņa	200 lappuses	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 32 °C
Auto atkārtota numura izsaukšana	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	15 - 80%
Faksa kodēšanas metodes	JPEG, MH, MMR, MR	Sertifikāti	
Īpašības		Sertifikācija	IEC60950 3rd; IEC60825 Class 1 Laser Product, CE Directive, Nordic Agency Approvals; EN55022 (CISPR Publication22) ClassB, EN61000-3-2 (Harmonics) Class A, EN6100-3-3 (Flicker), EN55024.
Noslodzes cikls (maksimums) *	45000 lappuses mēnesī	Svars&dimensijas	
Digitālais nosūtītājs	✗	Svars	33,1 kg
Izcelsmes valsts	Ķīna	Informācija par iepakojumu	
Ieejas un izejas jauda		Iepakojuma platums	590 mm
Kopējais ieejas daudzums *	180 lapas	Iepakojuma dziļums	740 mm
Maksimālā ievades ietilpība	680 lapas	Iepakojuma augstums	810 mm
Maksimālā izvades ietilpība	250 lapas	Iepakojuma svars	44,2 kg
Papīra padošana			
Maksimālais ISO A-sērijas papīra izmērs *	A4		
Maksimālais drukas izmērs	210 x 297 mm		
ISO A-sēriju izmēri (A0...A9) *	A4, A5		

Papīra padošana		Informācija par iepakojumu	
ISO B-series izmēri (B0...B9)	B5	Skaitis iepakojumā	1 pcs
Savienojamība		Logistiskie dati	
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1	Daudzums kārtā	2 pcs
Tīklošana		Daudzums uz paletes	4 pcs
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Daudzums palešu slānī (Apvienotā Karaliste)	2 pcs
Atbalstītie tīkla protokoli (IPv4)	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS(Bonjour),SNTP, SLP, Microsoft Network(NetBEUI): SNMP; AppleTalk: SNMP/LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, SMB; AppleTalk	Daudzums paletē (Apvienotā Karaliste)	4 pcs
Darbības rādītāji		Papildus informācija	
Iekšējā atmiņa *	128 MB	Dimensijas (WxDxH)	460 x 467 x 667 mm
Procesora takts frekvence	400 MHz	Jaudas prasības	220V ±10% / 50Hz, 60Hz ± 3Hz / 4.0 A
Skaņas spiediena līmenis (drukāšana)	57 dB	Atbalstāmie media tipi	A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, EXE, C5, C6, COM10, DL, MON, ISO-B5, LGL, F4,GLG
		Automātiskā dokumentu padeve: atbalstāmie mediju tipi un ietilpība	A4, Legal, LT, B5 - 50
		Maksimālā iekšējā atmiņa	576 GB
		Viss vienā funkcijas	Kopija, Fakss, Skenēt
		Colour all-in-one functions	Kopija, Fakss, Drukāt, Skenēt
		Skenēšanas ātrums	11 sek/lappuse

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.