



Fujitsu ESPRIMO E900 + L22T-3 LED Intel® Core™ i3 i3-2100 2 GB DDR3-SDRAM 500 GB Windows 7 Professional SFF PC Hitam

Brand : Fujitsu

Product family: ESPRIMO

Product code:
VFY:E0900PF021PL?L22T-3LED

Product name : E900 + L22T-3
LED

Fujitsu ESPRIMO E900 + L22T-3 LED. Frekuensi pemproses: 3,1 GHz, Keluarga pemproses: Intel® Core™ i3, Model pemproses: i3-2100. Memori dalaman: 2 GB, Jenis memori dalaman: DDR3-SDRAM, Kelajuan jam memori: 1333 MHz. Kapasiti keseluruhan storan: 500 GB, Jenis pemacu gentian kaca: Super Multi DVD. Model penyesuai grafik papan ibu: Intel® HD Graphics 2000. Sistem operasi yang dipasang: Windows 7 Professional. Bekalan Kuasa: 280 W. Jenis casis: SFF. Jenis produk: PC. Berat: 10 kg. Product color: Hitam



Pemproses		Prestasi	
Pengilang pemproses *	Intel	Jenis perlindungan kata laluan	BIOS
Keluarga pemproses *	Intel® Core™ i3	Jenis produk *	PC
Generasi pemproses	2nd gen Intel® Core™ i3	Perisian	
Model pemproses *	i3-2100	Sistem operasi yang dipasang *	Windows 7 Professional
Teras pemproses	2	Sistem pengendalian yang serasi	Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional Windows Vista/XP openSUSE Linux
Benang pemproses	4		
Frekuensi pemproses *	3,1 GHz		
Soket pemproses	LGA 1155 (Socket H2)	Trial software	Norton Internet Security
Pemproses cache	3 MB	Perisian terberkas	Nero Essentials S Fujitsu Recovery
Processor cache type	Cache Pintar	Ciri khas pemproses	
Kadar sistem bus	5 GT/s	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	✗
Bus type	DMI	Intel 64	✓
FSB Kesamarataan	✗	Teknologi SpeedStep Intel yang telah dipertingkat	✓
Pemproses litografi	32 nm	Opsyen Tertanam tersedia	✗
Mod pengoperasian pemproses	64-bit	Teknologi Intel® InTru™ 3D	✓
Siri pemproses	Intel Core i3-2100 Desktop Series	Intel® Insider™	✓
Pemproses nama kod	Sandy Bridge	Teknologi Video Jernih HD Intel® (Intel® CVT HD)	✓
Thermal Design Power (TDP)	35, 65	Teknologi Video Jelas Intel	✗
Tcase	69,1 °C	Intel VT-x dengan Jadual Halaman yang Dipanjangkan (EPT)	✓
Versi slot PCI Express	2.0	Kedaaan terbiar	✓
Jumlah maksimum jalur PCI Ekspres	16	Teknologi Pemantauan Termal	✓
Jumlah pemproses yang dipasang	1	Intel® AES Arahan Baharu (Intel® AES-NI)	✗
Melangkah	Q0	Teknologi Intel Pelaksanaan yang Dipercayai	✗
CPU multiplier (bus/core ratio)	31	Laksanakan Bit nyahdaya	✓
Memori dalaman maksimum yang disokong oleh pemproses	32 GB	Teknologi Intel FDI	✓
Jenis memori yang disokong oleh pemproses	DDR3-SDRAM	Akses Memori Fleks Intel	✓
Kelajuan jam memori disokong oleh pemproses	1066,1333 MHz	Akses Memori Laju Intel	✓
Lebar jalur memori yang disokong oleh pemproses (maks)	21 GB/s		
Disokong ECC oleh pemproses	✗		

Memori		Ciri khas pemproses	
Memori dalaman *	2 GB	Intel Keadaan Terhenti yang Dipertingkatkan	✓
Memori dalaman maksimum *	32 GB	Intel Pertukaran Berdasarkan Permintaan	✗
Jenis memori dalaman	DDR3-SDRAM	Intel® Teknologi video jernih untuk Peranti Internet Mudah Alih (Intel CVT untuk MID)	✗
Susun atur memori (slot x saiz)	1 x 2 GB	Processor package size	37.5 x 37.5 mm
Slot memori	4x DIMM	Set arahan disokong	AVX
Kelajuan jam memori	1333 MHz	CPU konfigurasi (maks)	1
Saluran memori	Dwi saluran	Teknologi Kemayaan Intel untuk I/O (VT-d) terarah	✗
Storan		Intel Identity Protection Technology version	1,00
Kapasiti keseluruhan storan *	500 GB	Teknologi Kemayaan Intel (VT-x)	✓
Jenis pemacu gentian kaca *	Super Multi DVD	Teknologi Intel Kemampuan Dwi Paparan	✓
Jumla HDD yang dipasang	1	Teknologi Simpanan Pesat Intel	✗
Kapasiti HDD	500 GB	Pemproses ARK ID	53422
Antara muka HDD	SATA III	Teknologi Intel® Turbo Boost	✗
Kelajuan HDD	7200 RPM	Teknologi Intel® Hyper Threading (Teknologi Intel® HT)	✓
Saiz HDD	3.5"	Teknologi Video Intel® Laju Segerak	✓
Grafik		Teknologi Intel® My WiFi (Intel® MWT)	✗
Penyesuai grafik atas papan *	✓	Teknologi Intel® Identity Protection (Intel® IPT)	✓
Model penyesuai grafik penuh *	Tidak tersedia	Teknologi Intel® Anti-Theft (Intel® AT)	✗
Keluarga penyesuai grafik pada papan	Intel® HD Graphics	Pemproses bebas konflik	✗
Model penyesuai grafik papan ibu *	Intel® HD Graphics 2000	Kuasa	
Frekuensi grafik asas penyesuai atas papan	850 MHz	Bekalan Kuasa *	280 W
Frekuensi dinamik (maks) penyesuai atas papan grafik	1100 MHz	Bekalan kuasa voltan input	100 - 240 V
Jumlah paparan yang disokong (grafik atas papan)	2	Bekalan kuasa frekuensi input	50 - 60 Hz
Penyesuai grafik ID atas papan	0x102	Keadaan operasi	
Memori penyesuai grafik maksimum	1,759 GB	Suhu operasi (T-T)	10 - 35 °C
Rangkaian		Sijil	
Ethernet LAN *	✓	Pensijilan pematuhan	RoHS
Kadar data LAN ethernet	10,100,1000 Mbit/s	Pensijilan	TUV GS, CE, Nordic Swan, FCC B, cCSAus, WEEE
Teknologi perkabelan	10/100/1000Base-T(X)	Kelestarian	
Wi-Fi *	✗	Sustainability certificates	EPEAT Gold, BINTANG TENAGA
LAN Kejutkan bersedia	✓	Berat & dimensi	
Port & antara muka		Lebar *	340 mm
Kuantiti port USB 2.0 *	14	Kedalaman *	382 mm
Port DVI	✓	Tinggi *	98 mm
Kuantiti DisplayPorts	1	Berat *	10 kg
Kuantiti port PS/2	2	Paparan	
Port LAN Ethernet (RJ-45)	1	Termasuk paparan *	✓
Mikrofon masuk	✓	Pepenjuru paparan	54,6 cm (21.5")
Output fon kepala	1	Display type	LED
Line-out	✓	Resolusi paparan	1920 x 1080 piksel
Line-in	✓	Nisbah aspek asal	16:9
Kuantiti port bersiri	1	Contrast ratio (typical)	1000:1
Slot pengembangan		Bilangan warna paparan	16.78 juta warna
Slot PCI Express x 1	1	Skrin sentuh	✗
Slot PCI Express x 4	1	Kecerahan paparan	250 cd/m²
Slot PCI Express x 16	1	Sudut pandangan, mendatar	170°
Slot PCI	1	Sudut pandangan, menegak	160°
Reka bentuk			
Jenis casis *	SFF		
Jumlah petak 3.5"	2		
Jumlah petak 5.25"	1		
Slot kunci kabel	✓		
Jenis slot kunci kabel	Kensington		

Reka bentuk		Ciri-ciri lain	
Product color *	Hitam	Paparan	TFT
Prestasi		Kata laluan pengguna HDD	✓
Cipset papan ibu	Intel® Q67 Express	Dimensi (LxDxT)	340 x 382 x 98 mm
Sistem audio	HD	Jumlah maksimum pemproses SMP	1
Saluran output audio	5.1 saluran	Petak pemacu luaran	1x 3.5", x 5.25"1
		Petak pemacu dalaman	1x 3.5"
		Keluarga penyesuai grafik	Intel

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.