

**Philips E Line 345E2AE/69 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 piksler Wide Quad HD LCD Sort**

**Merke :** Philips

**Product family:** E Line

**Produktcode:** 345E2AE/69

**Produktnavn :** 345E2AE/69

Philips E Line 345E2AE/69. Skjermdiagonal: 86,4 cm (34"), Skjermopløsning: 3440 x 1440 piksler, HD-type: Wide Quad HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponsid: 4 ms, Naturlig sideforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort



| Skjerm                                      |                       | Ergonomi                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skjermdiagonal *                            | 86,4 cm (34")         | Høydejustering *                                         | ✓                                                                                                                                                                                                             |
| Skjermoppløsning *                          | 3440 x 1440 piksler   | Justerbar høyde (maks)                                   | 10 cm                                                                                                                                                                                                         |
| HD-type *                                   | Wide Quad HD          | Vippjustering                                            | ✓                                                                                                                                                                                                             |
| Naturlig sideforhold *                      | 21:9                  | Vippevinkelområde                                        | -5 - 20°                                                                                                                                                                                                      |
| Skjermteknologi *                           | LCD                   | Bilde i bilde                                            | ✓                                                                                                                                                                                                             |
| Paneltype *                                 | IPS                   | On Screen Display (OSD)                                  | ✓                                                                                                                                                                                                             |
| Type baklys                                 | W-LED                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| Berøringsskjerm *                           | ✗                     |                                                          | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Skjermlysstyrke (topp)                      | 300 cd/m²             |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| Skjermlysstyrke (typisk)                    | 250 cd/m²             | OSD-språk                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| Oppdateringsresponstid *                    | 4 ms                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| Anti-blendende skjerm                       | ✓                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| Skjermform *                                | Flat                  | Plugg inn og spill                                       | ✓                                                                                                                                                                                                             |
| Kontrastforhold *                           | 1000:1                | LED-indikatorer                                          | Operation, Stand-by/Vent                                                                                                                                                                                      |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega Infinity DCR     |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| Maksimal oppdateringshastighet *            | 75 Hz                 | <b>Energihåndtering</b>                                  |                                                                                                                                                                                                               |
| Synsvinkel, horisontal                      | 178°                  | Energieffektivitetsklasse (SDR) *                        | G                                                                                                                                                                                                             |
| Synsvinkel, vertikal                        | 178°                  | Energiforbruk (SDR) per 1000 timer *                     | 39 kWh                                                                                                                                                                                                        |
| Display antall farger *                     | 16,7 millioner farger | Strømforbruk (vanlig bruk) *                             | 26,09 W                                                                                                                                                                                                       |
| Pikselbredde                                | 0,2325 x 0,2325 mm    | Strømforbruk (standby) *                                 | 0,5 W                                                                                                                                                                                                         |
| Pikseltetthet                               | 119,68 ppi            | Strømforbruk, av                                         | 0,3 W                                                                                                                                                                                                         |
| Bildestørrelse, horisontal                  | 80 cm                 | AC-inngangsspenning                                      | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                   |
| Bildestørrelse, vertikal                    | 33,5 cm               | AC-inngangsfrekvens                                      | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                                    |
| Digital horisontal frekvens                 | 30 - 120 kHz          | Type strømforsyning                                      | Utvendig                                                                                                                                                                                                      |
| Digital vertikal frekvens                   | 48 - 75 Hz            | Energieffektivitetsskala                                 | A til G                                                                                                                                                                                                       |
| Diagonal skjermstørrelse                    | 86,36 cm              | Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 413343                                                                                                                                                                                                        |
| DDC/CI                                      | ✓                     | <b>Miljømessige forhold</b>                              |                                                                                                                                                                                                               |
| Tåkenivå                                    | 25%                   | Driftstemperatur (T-T)                                   | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                                     |

| Skjerm                          |               | Miljømessige forhold                    |                                                                              |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatehardhet                | 3H            | Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius)   | -20 - 60 °C                                                                  |
| Fargeskalastandard              | sRGB          | Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80%                                                                     |
| sRGB-dekning (typisk)           | 120,3%        | Driftshøyde                             | 0 - 3658 m                                                                   |
| NTSC-dekning (typisk)           | 106,8%        | Høyde når uvirksom                      | 3658 - 12192 m                                                               |
| Skjerm sRGB                     | ✓             |                                         |                                                                              |
| Ytelse                          |               | Vekt og dimensjoner                     |                                                                              |
| NVIDIA G-SYNC *                 | ✗             | Bredde (med stativ)                     | 817 mm                                                                       |
| AMD FreeSync *                  | ✓             | Dybde (med stativ)                      | 235 mm                                                                       |
| AMD FreeSync-type               | FreeSync      | Høyde (med stativ)                      | 491 mm                                                                       |
| Videosynkroniseringskomponent   | Separate sync | Vekt (med stativ)                       | 7,61 kg                                                                      |
| Flimmerfri teknologi            | ✓             | Bredde (uten stativ)                    | 817 mm                                                                       |
| Low Blue Light-teknologi        | ✓             | Dybde (uten stativ)                     | 49 mm                                                                        |
| Multimedia                      |               | Høyde (uten stativ)                     | 365 mm                                                                       |
| Antall høyttalere               | 2             | Vekt (uten stativ)                      | 5,65 kg                                                                      |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W           | Datainnpakking                          |                                                                              |
| Innebygde høyttalere *          | ✓             | Pakkebredde                             | 930 mm                                                                       |
| Innebygd kamera *               | ✗             | Pakkedybde                              | 186 mm                                                                       |
| Design                          |               | Pakkehøyde                              | 525 mm                                                                       |
| Markedsplassing *               | Hjem          | Pakkevekt                               | 10,2 kg                                                                      |
| Produktfarge *                  | Sort          | Emballasjeinnhold                       |                                                                              |
| Farge                           | Sort          | Stativ medfølger                        | ✓                                                                            |
| Tilkoblingsevne                 |               | Kabler inkludert                        | DisplayPort, HDMI, AC                                                        |
| Innebygd USB-hub *              | ✗             | Bruksanvisning                          | ✓                                                                            |
| HDMI *                          | ✓             | Bærekraft                               |                                                                              |
| Antall HDMI-porter              | 2             | Bærekraftsamsvar                        | ✓                                                                            |
| Antall DisplayPorts             | 1             | Bærekraftsertifikater                   | ENERGY STAR, TCO                                                             |
| Hodetelefon ut *                | ✓             | Inneholder ikke                         | Kvikksølv, PVC/BFR                                                           |
| PC-lydinngang                   | ✓             | Andre funksjoner                        |                                                                              |
| Ergonomi                        |               | Kompatible operativsystemer             | Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7                                            |
| VESA-montering *                | ✓             | Picture-by-Picture (PbP)                | ✓                                                                            |
| Panelmonterbart grensesnitt     | 100 x 100 mm  | Etterbehandling av utsiden              | Teksturert                                                                   |
| Kabellåsport *                  | ✓             | Bildeforbedring                         | SmartImage game                                                              |
| Kabellåstype                    | Kensington    | Resirkulerbar emballasje                | 100%                                                                         |
|                                 |               | Juridiske godkjenninger                 | CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; MEPS; PSB; BSMI; CE Mark |
|                                 |               | EasyRead-modus                          | ✓                                                                            |
|                                 |               | LowBlue-modus                           | ✓                                                                            |
|                                 |               | Samsvarssertifikat                      | RoHS                                                                         |
|                                 |               | Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF)     | 50000 timer                                                                  |



8712581767839

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.