

Buffalo LinkStation 520 NAS Realtek RTD1195N 0,256 GB DDR3 10 TB HDD Czarny

Marka : Buffalo

Kod produktu: LS520DE-EU+ST10000VN0004

Nazwa produktu : LinkStation 520

Buffalo LinkStation 520. Model: NAS, Klasa urządzenia: Home i Home Office. Typ procesora: Realtek, Model procesora: RTD1195N, Taktowanie procesora: 1 GHz. Pamięć wewnętrzna: 0,256 GB, Typ pamięci wewnętrznej: DDR3. Całkowita pojemność zainstalowanej pamięci: 10 TB, Rodzaje zainstalowanych dysków: HDD



Nośnik danych		Porty i interfejsy	
Pojemność dysku *	10 TB	Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Interfejs napędów pamięci masowej *	Serial ATA III	Konstrukcja	
Rozmiary napędów pamięci masowej	3.5"	Rodzaj chłodzenia *	Aktywne
Szybkość HDD	7200 RPM	Kolor produktu	Czarny
Usługa RAID *	✓	Diody LED	✓
Poziomy raid	0, 1	Kensington Lock	✓
Zainstalowane urządzenie pamięci masowej *	✓	Wydajność	
Całkowita pojemność zainstalowanej pamięci *	10 TB	Model *	NAS
Liczba zainstalowanych dysków *	1	Klasa urządzenia *	Home i Home Office
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci *	2	Funkcja kopii zapasowej *	✓
Rodzaje zainstalowanych dysków *	HDD	Protokoły zarządzające	HTTP
Obsługiwane rodzaje dysków *	HDD	Wbudowany klient BitTorrent	✓
Procesor		Oprogramowanie	
Typ procesora *	Realtek	Obsługiwane systemy operacyjne Windows	✓
Model procesora *	RTD1195N	Obsługiwane systemy operacyjne Mac	✓
Taktowanie procesora *	1 GHz	Moc	
Liczba rdzeni procesora	2	Lokalizacja zasilania	Zewnętrzny
Pamięć		Ilość jednostek zasilania	1
Pamięć wewnętrzna *	0,256 GB	Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Typ pamięci wewnętrznej	DDR3	Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Sieć		Waga i rozmiary	
Przewodowa sieć LAN *	✓	Szerokość produktu *	87 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Głębokość produktu *	205 mm
Wi-Fi	✗	Wysokość produktu *	126 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP	Zawartość opakowania	
protokół Data link	CIFS/SMB, AFP, FTP	Adapter zewnętrznego zasilania	✓
		Przewody	Prąd przemienny, LAN (RJ-45)
		Instrukcja szybkiej instalacji	✓

Porty i interfejsy		Warunki pracy	
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A		Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
		Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
		Pozostałe funkcje	
		Zasilanie	✓
		Certyfikat Digital Living Network Alliance (DLNA)	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.