



Fujitsu ESPRIMO E900 + L22T-3 LED Intel® Core™ i3 i3-2100 2 Giga Bites DDR3-SDRAM 500 Giga Bites Windows 7 Professional SFF PC-ul Negru



Marcă : Fujitsu

Familia de produse: ESPRIMO

Codul produsului:

VFY:E0900PF021PL?L22T-3LED

Nume produs : E900 + L22T-3 LED

Fujitsu ESPRIMO E900 + L22T-3 LED. Frecvență procesor: 3,1 GHz, Familia de procesoare: Intel® Core™ i3, Procesor: i3-2100. Memorie internă: 2 Giga Bites, Tip de memorie internă: DDR3-SDRAM, Memorie viteza de ceas: 1333 MHz. Capacitate totală de stocare: 500 Giga Bites, De tipul de unitate optică: DVD Super Multi. Model adaptor grafic la-bord: Intel® HD Graphics 2000. Sistem de operare cu condiția: Windows 7 Professional. Sursa de alimentare: 280 W. Tip de sasiu: SFF. Tipul de produs: PC-ul. Greutate: 10 kilograme. Culoarea produsului: Negru



Procesor		Software	
Producătorul procesorului *	Intel	Sistem de operare cu condiția *	Windows 7 Professional
Familia de procesoare *	Intel® Core™ i3		Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional Windows Vista/XP openSUSE Linux
Generație procesor	Intel® Core™ i3 generația a 2a	Sisteme de operare compatibile	
Procesor *	i3-2100	Soft de încercare	Norton Internet Security
Numărul de nuclee de procesor	2	Software în grup	Nero Essentials S Fujitsu Recovery
Fire de execuție procesor (threads)	4		
Frecvență procesor *	3,1 GHz	Caracteristici speciale procesor	
Priza Processor	LGA 1155 (Socket H2)	Tehnologie Intel® Wireless Display (WiDi)	×
Memorie cache procesor	3 Mega bites	Intel® 64	✓
Tip procesor cache	Cache inteligent	Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep	✓
Rată magistrală sistem	5 GT/s	Opțiuni încorporate disponibile	×
Tip de magistrală	DMI	Tehnologie Intel® InTru™ 3D	✓
Paritate FSB	×	Intel® Insider™	✓
Tehnologie de fabricare procesor/Litography	32 nm	Tehnologie Intel® Clear Video HD	✓
Moduri operare procesor	64-bit	Tehnologia Intel® Clear Video	×
Serie procesor	Intel Core i3-2100 Desktop Series	Intel® VT-x cu Extended Page Tables (EPT)	✓
Nume de cod procesor	Sandy Bridge	Stări de repaus (idle)	✓
Thermal Design Power (TDP)	35, 65	Tehnologie de Monitorizare Termală	✓
Tcase	69,1 °C	Intel® AES New Instructions	×
Versiune sloturi PCI Express	2.0	Tehnologie Intel® Trusted Execution	×
Număr maxim căi PCI Express	16	Execute Disable Bit (funcționalitate protecție)	✓
Număr de procesoare instalate	1	Tehnologie Intel® FDI	✓
Pas cu pas	Q0	Intel® Flex Memory Access	✓
Multiplator CPU (rată bus/core)	31	Intel® Fast Memory Access	✓
Memorie internă minimă acceptată de procesor	32 Giga Bites	Intel® Enhanced Halt State	✓
Tipuri memorie acceptate de procesor	DDR3-SDRAM	Comutare Intel® bazată pe cereri	×
Viteze de ceas acceptate de procesor	1066,1333 MHz	Tehnologie Intel® Clear Video pentru MID	×
Lățime bandă memorie acceptată de procesor	21 GB/s		
ECC acceptat de procesor	×		

Memorie		Caracteristici speciale procesor	
Memorie internă *	2 Giga Bites	Mărime ambalaj procesor	37.5 x 37.5 milimetri
Maximum de memorie internă *	32 Giga Bites	Seturi de instrucțiuni Supported	AVX
Tip de memorie internă	DDR3-SDRAM	Configurație CPU (max)	1
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune)	1 x 2 Giga Bites	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✗
Sloturi pentru memorii	4x DIMM	Versiune Intel® Identity Protection Technology	1,00
Memorie viteza de ceas	1333 MHz	Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✓
Canale de memorie	Cu două canale	Tehnologie Intel® Dual Display Capable	✓
Medii de stocare		Tehnologie Intel® Rapid Storage	✗
Capacitate totală de stocare *	500 Giga Bites	Procesor ARK ID	53422
De tipul de unitate optică *	DVD Super Multi	Tehnologie Intel® Turbo Boost	✗
Numărul de hard drive-uri instalate	1	Tehnologie Intel® Hyper-Threading	✓
Capacitatea hard-discului	500 Giga Bites	Tehnologie Intel® Quick Sync Video	✓
Interfața HDD	SATA III	Tehnologie Intel® My WiFi (Intel® MWT)	✗
Viteza de rotație a HDD	7200 RPM	Tehnologie Intel® Identity Protection	✓
Capacitate hard disk	3.5"	Tehnologie Intel® Anti-Theft	✗
Grafică		Procesor non-conflict	✗
Adaptor grafic la-bord *	✓	Managementul energiei	
Model adaptor grafic dedicat *	Indisponibil	Sursa de alimentare *	280 W
Familie adaptor graphics on-board	Intel® HD Graphics	Sursa de alimentare tensiune de intrare	100 - 240 V
Model adaptor grafic la-bord *	Intel® HD Graphics 2000	Sursa de alimentare de frecvență de intrare	50 - 60 Hz
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board	850 MHz	Condiții de mediu	
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max)	1100 MHz	Interval de temperatură de funcționare (T-T)	10 - 35 °C
Număr ecrane suportate (on-board graphics)	2	Certificate	
ID adaptor graphics on-board	0x102	Certificate de conformitate	RoHS
Memorie maximă adaptor grafic	1,759 Giga Bites	Certificare	TUV GS, CE, Nordic Swan, FCC B, cCSAus, WEEE
Rețea		Sustenabilitate	
Ethernet LAN *	✓	Certificate de sustenabilitate	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Viteză transfer de date Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Greutate și dimensiuni	
Tehnologia cablării	10/100/1000Base-T(X)	Lățime *	340 milimetri
Wi-Fi *	✗	Adâncime *	382 milimetri
Opțiune Wake-on-LAN	✓	Înălțime *	98 milimetri
Conexiune		Greutate *	10 kilograme
Număr porturi USB 2.0 *	14	afișaj	
Portul DVI	✓	Ecran inclus *	✓
Număr de DisplayPort	1	Diagonala afișajului	54,6 cm (21.5")
PS / 2 cantitate porturi	2	Tip de afișaj	LED
Porturi Ethernet LAN (RJ-45)	1	Rezoluție de afișare	1920 x 1080 Pixel
Microfon, Jack line-in	✓	Raport de aspect nativ	16:9
Ieșiri căști	1	Rația de contrast (tipică)	1000:1
Line ieșire	✓	Numărul de culori ale afișajului	16.78 milioane culori
Line-intrare	✓	Ecran tactil	✗
Cantitatea Serial porturi	1	Luminozitate afișaj	250 cd/m²
Sloturi de extensie		Unghiul de vizionare, orizontal	170°
PCI Express x1 sloturi	1	Unghiul de vizionare, vertical	160°
PCI Express x4 sloturi	1	Alte caracteristici	
PCI Express x16	1	Ecran	TFT
PCI sloturi	1	Unitate de hard disk, parola de utilizator	✓
Design		Dimensiuni(LxAxI)	340 x 382 x 98 milimetri
Tip de sasiu *	SFF		
Număr de bay-uri de 3.5"	2		
Număr de bay-uri de 5.25"	1		
Slot cablu de siguranță	✓		

Design		Alte caracteristici	
Tip slot cablu cu sistem de blocare	Kensington	Numărul maxim de procesoare suportate	1
Culoarea produsului *	Negru	Docuri disc extern	1x 3.5", x 5.25"1
Performanță		Drive Bays intern	1x 3.5"
Chipset-ul plăcii de bază	Intel® Q67 Express	Familie adaptoare grafice	Intel
Sistem audio	HD		
Canale de ieșire audio	5.1 canale		
Protecție cu Parolă	BIOS		
Tipul de produs *	PC-ul		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.