



HP 620 Intel® Celeron® M T3000 39,6 cm (15.6") 3 Giga Bites DDR3-SDRAM 500 Giga Bites Intel® GMA 4500MHD Windows 7 Home Premium Negru

Marcă : HP

Codul produsului: WT187ES

Nume produs : 620



HP 620. Familia de procesoare: Intel® Celeron® M, Procesor: T3000, Frecvență procesor: 1,8 GHz. Diagonala afișajului: 39,6 cm (15.6"), Rezoluție de afișare: 1366 x 768 Pixel. Memorie internă: 3 Giga Bites, Tip de memorie internă: DDR3-SDRAM. Capacitate totală de stocare: 500 Giga Bites, De tipul de unitate optică: DVD Super Multi DL. Model adaptor grafic dedicat: Intel® GMA 4500MHD. Sistem de operare cu condiția: Windows 7 Home Premium. Culoarea produsului: Negru. Greutate: 2,49 kilograme

Design		Tastatură	
Culoarea produsului *	Negru	Aparat de	Touchpad
Țara de origine	China	Software	
afișaj		Sistem de operare cu condiția *	Windows 7 Home Premium
Diagonala afișajului *	39,6 cm (15.6")	Caracteristici speciale procesor	
Rezoluție de afișare *	1366 x 768 Pixel	Tehnologie Intel® Wireless Display (WiDi)	×
Retroiluminare LED	✓	Tehnologie Intel® My WiFi (Intel® MWT)	×
Raport de aspect nativ	16:9	Tehnologie Intel® Anti-Theft	×
Procesor		Tehnologie Intel® Hyper-Threading	×
Producătorul procesorului *	Intel	Tehnologie Intel® Turbo Boost	×
Familia de procesoare *	Intel® Celeron® M	Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep	×
Procesor *	T3000	Tehnologie Intel® Clear Video HD	×
Numărul de nuclee de procesor	2	Tehnologia Intel® Clear Video	×
Fire de execuție procesor (threads)	2	Tehnologie Intel® InTru™ 3D	×
Frecvență procesor *	1,8 GHz	Intel® Insider™	×
Memorie cache procesor	1 Mega bites	Tehnologie Intel® Quick Sync Video	×
Tip procesor cache	L2	Intel® Flex Memory Access	×
Priza Processor	Mufă 478	Intel® AES New Instructions	×
Bus-ul procesorului din partea din față	800 MHz	Tehnologie Intel® Trusted Execution	×
Tehnologie de fabricare procesor/Litography	45 nm	Intel® Enhanced Halt State	×
Moduri operare procesor	64-bit	Intel® VT-x cu Extended Page Tables (EPT)	×
Nume de cod procesor	Penryn	Comutare Intel® bazată pe cereri	×
Tip de magistrală	FSB	Tehnologie Intel® Clear Video pentru MID	×
Paritate FSB	×	Intel® 64	✓
Pas cu pas	R0	Execute Disable Bit (funcționalitate protecție)	✓
Thermal Design Power (TDP)	35 W		
Tcase	105 °C		
Numar de procesoare matrice	410 M		
Dimensiune matrice de procesare	107 mm²		
Multiplicator CPU (rată bus/core)	9		

Procesor		Caracteristici speciale procesor	
ECC acceptat de procesor	✗	Tehnologie de Monitorizare Termală	✗
Memorie		Mărime ambalaj procesor	35 x 35 milimetri
Memorie internă *	3 Giga Bites	Codul de procesor	SLGMY
Tip de memorie internă	DDR3-SDRAM	Opțiuni încorporate disponibile	✗
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune)	1 x 1 + 1 x 2 Giga Bites	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✗
Sloturi pentru memorii	2x SO-DIMM	Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✗
Maximum de memorie internă *	8 Giga Bites	Tehnologie Intel® Dual Display Capable	✗
Medii de stocare		Tehnologie Intel® FDI	✗
Capacitate totală de stocare *	500 Giga Bites	Tehnologie Intel® Rapid Storage	✗
Interfața HDD	SATA	Intel® Fast Memory Access	✗
Viteza de rotație a HDD	7200 RPM	Procesor ARK ID	40738
De tipul de unitate optică *	DVD Super Multi DL	Procesor non-conflict	✗
Cititor card integrat	✓	Baterie	
Carduri de memorie compatibile	MMC, SD	Numărul de celule baterie	6
Grafică		Managementul energiei	
Model adaptor grafic dedicat *	Intel® GMA 4500MHD	Mufă jack CC-intrare	✓
Adaptor procesor grafic separat *	✓	Securitate	
Audio		Slot cablu de siguranță	✓
Sistem audio	Audio de Înaltă Definiție	Tip slot cablu cu sistem de blocare	Kensington
Numărul de difuzoare încorporate	1	Greutate și dimensiuni	
Rețea		Lățime	371,8 milimetri
Wi-Fi	✓	Adâncime	249,6 milimetri
Caracteristici rețea	Ethernet, Fast Ethernet	Înălțime (față)	2,75 cm
Bluetooth	✓	Greutate *	2,49 kilograme
Versiune Bluetooth	2.1+EDR	Alte caracteristici	
Conexiune		LightScribe	✓
Număr porturi USB 2.0 *	3	Port date infraroșu	✗
Porturi Ethernet LAN (RJ-45)	1	Familie adaptoare grafice	Intel
Numărul de porturi HDMI *	1	Tipul	PC-ul
Portul DVI	✗	Ecran	LCD
Număr porturi VGA (D-Sub)	1	TV în port	✗
Ieșiri căști	1	Modem intern	✓
S / PDIF port ieșire	✗	TV tuner integrat	✗
Microfon, Jack line-in	✓	Viteză modem	56 Kbit/s
Conector de andocare	✗	Tip modem	V.92
Slot pentru ExpressCard	✓		
CardBus PCMCIA de tip slot	✗		
Slot SmartCard	✓		
Modem (RJ-11) porturi	1		
Ieșire TV	✗		
Performanță			
Chipset-ul plăcii de bază	Intel® GM45 Express		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date