

Philips Signage Solutions BDM3201FD/00 LED display 80 cm (31.5") 1920 x 1080 px Full HD Čierna

Brand : Philips

Product family: Signage Solutions

Product code: BDM3201FD/00

Názov produktu :
BDM3201FD/00

Philips Signage Solutions BDM3201FD/00. Uhlopriečka displeja: 80 cm (31.5"), Rozlíšenie displeja: 1920 x 1080 px, Typ HD rozlíšenia: Full HD, Technológia zobrazenia: LED. Displej: LCD. Odozva: 3 ms, Natívny pomer strán: 16:9, Vodorovný pozorovací uhol: 178°, Zvislý pozorovací uhol: 178°. Vstavané reproduktory. VESA montáž. Farba: Čierna



Obrazovka		Ergonómia	
Uhlopriečka displeja *	80 cm (31.5")	On Screen Display (OSD)	✓
Rozlíšenie displeja *	1920 x 1080 px	Jazyky ponuky (OSD)	Zjednodušená čínština, Čeština, Nemčina, Holandčina, Angličtina, Fínsky, Francúzština, Gréčtina, Maďarčina, Taliančina, Japončina, Kórejščina, Poľština, Portugalčina, Ruský, Švédsky, Turečtina, Ukrajínčina
Typ HD rozlíšenia *	Full HD		
Natívny pomer strán *	16:9		
Technológia zobrazenia *	LED		
Typ podsvietenia	W-LED	Počet OSD jazykov	21
Dotyková obrazovka *	✗	Plug and Play	✓
Jas displeja (typický)	300 cd/m²	LED indikátory	Výkon
Odozva *	3 ms	Sila	
Tvar obrazovky *	Plochý	Spotreba elektrickej energie *	39,43 W
Podporované grafické rozlíšenie	1920 x 1080 (HD 1080)	Spotreba energie (v pohotovosti) *	0,5 W
Kontrastný pomer (typický) *	1200:1	Spotreba energie (vypnuté)	0,3 W
Dynamický kontrast	20000000:1	Spotreba energie (úsporne)	18,69 W
Vodorovný pozorovací uhol	178°	Vstupné striedavé napätie	100 - 240 V
Zvislý pozorovací uhol	178°	Frekvencia vstupného striedavého napätia	50 - 60 Hz
Počet farieb displeja *	16,78 miliónov farieb	Prevádzkové prostredie	
Rozstup pixelov	0,364 x 0,364 mm	Prevádzkový rozsah teplôt (T-T)	0 - 40 °C
Vodorovná frekvencia (digitál)	30 - 83 kHz	Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T)	-20 - 60 °C
Zvislá frekvencia (digitál)	56 - 75 Hz	Odporúčaná prevádzková vlhkosť	20 - 80%
Sync-on-green (SOG)	✓	Prevádzková nadmorská výška	0 - 3658 m
DDC/CI	✓	Mimoprevádzková nadmorská výška	0 - 12192 m
Štandard farebného gamutu	sRGB	Hmotnosť a rozmery	
Oddelená H / V synchronizácia	✓	Šírka (s podstavcom)	726 mm
		Hĺbka (s podstavcom)	180 mm
		Výška (s podstavcom)	495 mm
		hmotnosť (s podstavcom)	6,3 kg
		Šírka (bez stojana)	726 mm
		Hĺbka (bez stojana)	88 mm

Výkon		Hmotnosť a rozmery	
Podporované operačné systémy Windows	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64	Výška (bez stojana)	435 mm
		Hmotnosť (bez stojana)	5,2 kg
Podporované operačné systémy Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Údaje o balení	
		Šírka balenia	863 mm
		Hĺbka balenia	186 mm
		Výška balenia	581 mm
		Hmotnosť vrátane balenia	8,59 kg
		Udržateľnosť	
		Osvedčenia o udržateľnosti	EPEAT Silver, ENERGY STAR
		Ďalšie vlastnosti	
		Displej	LCD
		On/off vypínač	✓
		Integrovaný TV tuner	✗
		Ovládacie prvky	SmartImage/Return, Input/Up, Menu/OK, Down
		Vylepšenie obrazu	SmartImage
		Ovládanie hlasitosti	Digitálny
		Neobsahuje ťažké kovy	Hg (ortuť), Pb (olovo)
		Stredná doba medzi poruchami (MTBF)	30000 h
		Certifikácia	RoHS, CCC, CEL, BSMI, PSB, CE, Mark, RCM, VCCI, WEEE
		Údaje o recyklácii	
		Celkové množstvo recyklovateľných materiálov	100%
		Tenký klient	
		Inštalovaný tenký klient	✗
Multimédia			
Počet reproduktorov	2		
RMS výkon	5 W		
Vstavané reproduktory *	✓		
Integrovaná kamera *	✗		
Dizajn			
Farba *	Čierna		
Farba nohy	Čierna		
Možnosti pripojenia			
Vstavaný USB hub *	✗		
Počet VGA portov	1		
DVI port	✓		
Počet DVI-D portov	1		
Počet HDMI portov	1		
Audio vstup	✓		
Audio výstup	✓		
Slúchadlové výstupy	1		
Audiovstup	✓		
HDCP	✓		
Ergonómia			
VESA montáž *	✓		
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu	100 x 100 mm		
Slot pre zámok *	✓		
Typ uchytienia kábla	Kensington		



8712581738594

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.