

Canon PowerShot SX150 IS 1/2.3" Kompaktni fotoaparati 14,1 MP CCD 4320 x 3240 slikovnih pik Črna

Blagovna znamka : Canon

Družina izdelkov: PowerShot

Koda izdelka: 5664B012

Ime izdelka : SX150 IS

Canon PowerShot SX150 IS. Tip fotoaparata: Kompaktni fotoaparati, Milijonov pik: 14,1 MP, Velikost slikovnega senzorja: 1/2.3", Tip senzorja: CCD, Največja ločljivost slike: 4320 x 3240 slikovnih pik. Optični zoom: 12x, Digitalni zoom: 4x, Obseg goriščne razdalje: 5 - 60 mm. Največja hitrost zaklopa fotoaparata: 1/2500 s. Tip HD: HD, Maksimalna ločljivost videa: 1280 x 720 slikovnih pik. Diagonala zaslona: 7,62 cm (3"). PictBridge. Teža: 258 g. Barva izdelka: Črna



Kakovost fotografije		Avdio	
Velikost slikovnega senzorja *	1/2.3"	Vgrajen mikrofoni *	✓
Tip fotoaparata *	Kompaktni fotoaparati	Snemanje zvoka	✓
Milijonov pik *	14,1 MP	Pomnilnik	
Tip senzorja *	CCD	Združljive spominske kartice *	SD, SDHC, SDXC
Največja ločljivost slike *	4320 x 3240 slikovnih pik	Pomnilniške reže	1
Ločljivost(i) mirujoče slike *	1600 x 1200, 3072 x 2304, 4320 x 3240	Največja velikost spominske kartice	16 GB
Stabilizator slike *	✓	Zaslon	
Skupaj milijonov pik	14,5 MP	Zaslon *	LCD
Podprti slikovni formati *	JPG	Diagonala zaslona *	7,62 cm (3")
Sistem leč		Ločljivost zaslona (številčna)	230000 slikovnih pik
Optični zoom *	12x	Vidno polje	100%
Digitalni zoom *	4x	Vrata in vmesniki	
Obseg goriščne razdalje	5 - 60 mm	PictBridge *	✓
Najmanjša goriščna razdalja (ekvivalent 35 mm filma)	28 mm	Različica USB *	2.0
Največja goriščna razdalja (ekvivalent 35 mm filma)	336 mm	Priključek DC-in	✓
Najmanjša številka zaslonke	3,4	Kamera	
Največja številka zaslonke	5,6	Ravnotežje beline *	Samodejno, Oblačno, Načini po meri, Dnevna svetloba, Fluorescentna, Volfram
Fokussiranje		Scenski načini *	Plaža, Otroci, Ognjemet, Portret, Sneg, Pokrajina
Nastavitev ostrenja *	Samodejno	Foto učinki *	Črna in bela, Intenzivni
Načini samodejnega ostrenja (AF) *	Enojno samodejno ostrenje	Zakasnitev samosprožilca *	2,10 s
Sledenje obraza	✓	Predvajanje kamere	Film, Posamezna fotografija
Navadno območje ostrenja (tele)	1 - ∞		
Navadno območje ostrenja (široko)	0.01 - ∞		
Navadno območje ostrenja	0.05 - ∞		
Območje makro ostrenja (tele)	0.01 - 0.5 m		
Območje ostrenja samodejni način (tele)	0.01 - ∞		

Fokusiranje		Kamera		
Območje ostrenja samodejni način (široko)	0.01 - ∞	Arabščina, Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Češčina, Dansščina, Nemščina, Nizozemščina, Angleščina, Španščina, Finščina, Francoščina, Grščina, Madžarščina, Italijanščina, Japonščina, Korejščina, Norveščina, Poljski, Portugalščina, Ruski, Švedščina, Tajščina, Turščina, Ukrajiniščina		
Osvetlitev				
Občutljivost ISO	80, 100, 200, 400, 800, 1600, Samodejno			Jeziki zaslonskega načina (OSD)
Načini osvetlitve *	Samodejno			
Popravek svetlobne izpostavljenosti *	± 2EV (1/3EV step)			
Merjenje svetlobe *	Center-ponderirajo, Točkovno	Podpira operacijski sistem Windows	✓	
Zaklep samodejne osvetlitve (AE)	✓	Podpira operacijski sistem Mac	✓	
Zaslonka		Oblika		
Največja hitrost zaklopa fotoaparata *	1/2500 s	Barva izdelka *	Črna	
Najmanjša hitrost zaklopa fotoaparata *	15 s	Material	Plastika	
Vrsta zaklopa kamere	Elektronski	Baterija		
Bliskavica		Tehnologija baterije *	Alkalna	
Načini bliskavice *	Samodejno	Življenjska doba baterije (standard CIPA)	320 posnetkov	
Domet bliskavice (široko)	0,5 - 3 m	Vrsta baterije	AA	
Domet bliskavice (tele)	0,01 - 2 m	Število podprtih baterij	2	
Čas polnjenja bliskavice	12 s	Sistemske zahteve		
Video		Povezljivost z Macintoshem	✓	
Video snemanje *		Pogoji delovanja		
Maksimalna ločljivost videa *	1280 x 720 slikovnih pik	Temperatura obratovanja (T-T)	0 - 35 °C	
Tip HD *	HD	Relativna vlažnost med delovanjem (H-H)	10 - 90%	
Ločljivost video posnetkov	640 x 480,1280 x 720 slikovnih pik	Najvišja temperatura delovanja WBGT	32 - 95 °F	
Stopnja slikovnih pik Motion JPEG	30 fps	Teža in dimenzije		
Sistem oblike analognega signala	NTSC, PAL	Širina	113,3 mm	
Podprti video formati	MOV	Globina	45,8 mm	
		Višina	73,2 mm	
		Teža	258 g	
		Teža (vključno z baterijo)	306 g	
		Vsebina paketa		
		Vključen je napajalnik *	✓	
		Kabli priloženi	AC, USB	
		Polnilec za baterijo priložen	✓	
		Baterije so vključene	✓	
		Druge funkcije		
		Video zmogljivost	✓	
		Vgrajena bliskavica	✓	
		Hitrost zaklopa fotoaparata	1 - 1/2500, 15 - 1/2500 s	
		Žariščna razdalja (ekvivalentno 35 mm film)	28 - 336 mm	
		Vrsta vira napajanja	Baterija	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.