

Philips Signage Solutions BDM3201FD/00 LED display 80 cm (31.5") 1920 x 1080 pixlar Full HD Svart

Märke : Philips

Produktfamilj: Signage Solutions

Produktkod: BDM3201FD/00

Product name :
BDM3201FD/00

Philips Signage Solutions BDM3201FD/00. Skärm diagonal: 80 cm (31.5"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LED. Displaytyp: LCD. Svarstid (medel): 3 ms, Native bildförhållande: 16:9, Beträktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. VESA-fäste. Produktens färg: Svart



Display		Ergonomi	
Skärm diagonal *	80 cm (31.5")	Typ av kabellåsanslutning	Kensington
Upplösning *	1920 x 1080 pixlar	Skärmgränssnitt (OSD)	✓
HD-typ *	Full HD	OSD-språk	Förenklad kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Fin, Franska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska
Native bildförhållande *	16:9		
Skärmtyp *	LED		
Typ av bakgrundsbelysning	W-LED		
Pekskärm *	✗		
Ljusstyrka (normal)	300 cd/m²	Antal OSD språk	21
Svarstid (medel) *	3 ms	Plug & Play-kompatibel	✓
Skärmform *	Platt	LED-indikatorer	Energiljus
Grafikupplösningar som stöds	1920 x 1080 (HD 1080)	Strömtillförsel	
Kontrastförhållande (medel) *	1200:1	Strömförbrukning (vanlig) *	39,43 W
Kontrastförhållande (dynamisk)	20000000:1	Strömförbrukning i vänteläge *	0,5 W
Beträkningsvinkel (horisontell)	178°	Strömförbrukning i avslaget läge	0,3 W
Synfältsvinkel (vertikal)	178°	Strömförbrukning i PowerSave läge	18,69 W
Antal färger *	16,78 miljoner färger	AC-inspänning	100 - 240 V
Bildpunktavstånd	0,364 x 0,364 mm	Växelström Frekvens	50 - 60 hz
Horisontell avsökningsfrekvens	30 - 83 kHz	Miljökrav	
Vertikal avsökningsfrekvens	56 - 75 hz	Temperatur vid drift	0 - 40 ° C
Synk-på-grön (SOG)	✓	Temperaturintervall (förvaring)	-20 - 60 ° C
DDC/CI	✓	Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Färgområdesstandard	sRGB	Altitud vid drift	0 - 3658 m
Separat H/V-synkronisering	✓	Höjd över havet i avstängt läge	0 - 12192 m
Vikt & dimension			
	Bredd (med stativ)	726 mm	
	Djup (med stativ)	180 mm	
	Höjd (med stativ)	495 mm	
	Vikt (med stativ)	6,3 kg	
	Bredd (utan stativ)	726 mm	
	Djup (utan stativ)	88 mm	

Prestanda		Vikt & dimension	
Windows-operativsystem som stöds	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64	Höjd (utan stativ)	435 mm
		Vikt (utan stativ)	5,2 kg
Mac-operativsystem som stöds	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Förpackning	
		Förpackningens bredd	863 mm
		Låddjup	186 mm
		Höjd	581 mm
		Vikt inkl. förpackning	8,59 kg
		Hållbarhet	
		Hållbarhetscertifiering	EPEAT Silver, ENERGY STAR
		Övrigt	
		Displaytyp	LCD
		På / av-knapp	✓
		Inbyggd TV mottagare	✗
		Användarkontroller	SmartImage/Return, Input/Up, Menu/OK, Down
		Bildförbättring	SmartImage
		Volymkontroll	Digital
		Fri från tungmetaller	Hg (kvicksilver), Pb (bly)
		Medeltid mellan fel (MTBF)	30000 h
		Certifiering	RoHS, CCC, CEL, BSMI, PSB, CE, Mark, RCM, VCCI, WEEE
		Återvinningsinformation	
		Total mängd återvinningsbara material	100%
		Tunn klient	
		Tunn klient installerad	✗
Multimedia			
Antal talare	2		
Uteffekt (RMS)	5 W		
Inbyggda högtalare *	✓		
Inbyggd kamera *	✗		
Design			
Produktens färg *	Svart		
Fötter färg	Svart		
Anslutningar			
Inbyggd USB-hubb *	✗		
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten	1		
DVI-port	✓		
Antal DVI-D anslutningar	1		
Antal HDMI-portar	1		
Ljudanslutning	✓		
Ljudutgång	✓		
Hörlursutgångar	1		
PC-ljud in	✓		
HDCP	✓		
Ergonomi			
VESA-fäste *	✓		
Gränssnitt för panelmontering	100 x 100 mm		
Produktvikt (oz) *	✓		



8712581738594

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.