

Viewsonic PX747-4K datorprojektorer Standard throw-projektor 3500 ANSI-lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Vit

Märke : Viewsonic

Produktkod: PX747-4K

Product name : PX747-4K

Viewsonic PX747-4K. Projektorns ljusstyrka: 3500 ANSI-lumen, Projektionsteknik: DLP, Projektorns naturliga upplösning: UHD 4K (3840x2160). Typ av ljuskälla: Lampa, Ljuskällans livslängd: 4000 h, Ljuskällans livslängd (ekonomiläge): 15000 h. Optisk zoom: 1,2x, Avståndsförskjutning: 1.47 - 1.76:1. Grafikupplösningar som stöds: 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA),..., Videolägen som stöds: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Seriellt gränssnitt: RS-232, Typ av HDMI-kontakt: Full storlek



Projektor		Lagringsmedia	
Kompatibla skärmstorlekar *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Inbyggd kortläsare *	✗
Skärmavstånd	1 - 11,7 m	Egenskaper	
Kontrastförhållande (dynamisk)	12000:1	HDCP	✓
Projektorns ljusstyrka *	3500 ANSI-lumen	Skärmgränssnitt (OSD)	✓
Projektionsteknik *	DLP	Certifiering	FCC, cTUVus
Projektorns naturliga upplösning *	UHD 4K (3840x2160)	Multimedia	
Native bildförhållande *	16:9	Inbyggda högtalare *	✓
Antal färger	1,073 miljarder färger	Uteffekt (RMS)	10 W
Horisontellt sökområde	15 - 135 kHz	Design	
Vertikalt sökområde	23 - 120 hz	Produkttyp *	Standard throw-projektor
Keystone-korrigerig, vertikal matristyp	-40 - 40° DMD	Produktens färg *	Vit
Ljuskälla		placering	Skrivbord
Typ av ljuskälla *	Lampa	Produktvikt (oz)	✓
Ljuskällans livslängd *	4000 h	Typ av kabellåsanslutning	Kensington
Ljuskällans livslängd (ekonomiläge)	15000 h	Display	
Lampeffekt	240 W	Inbyggd display *	✗
Antal lampor	1 lamp(or)	Strömtillförsel	
Linssystem		Strömkälla *	AC
Optisk zoom	1,2x	Strömförbrukning (vanlig) *	310 W
Avståndsförskjutning	1.47 - 1.76:1	Strömförbrukning i vänteläge *	0,5 W
Grafikstyrenhet		Strömförbrukning (max)	375 W
Full HD *	✓	AC-inspänning	100 - 240 V
	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160	Växelström Frekvens	50 - 60 hz
Grafikupplösningar som stöds		Miljökrav	
	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Temperatur vid drift	0 - 40 ° C
Anslutningar		Intervall för relativ operativ luftfuktighet	0 - 90%
Typ av HDMI-kontakt	Full storlek	Altitud vid drift	0 - 3000 m
Antal USB 2.0 anslutningar	1	Vikt & dimension	
		Bredd	332 mm
		Djup	261 mm
		Höjd	135 mm

Anslutningar		Vikt & dimension	
Mini-USB 2.0 anslutningar	1	Vikt *	4,2 kg
Seriellt gränssnitt *	RS-232	Förpackningens bredd	417 mm
PC-ljud in	✓	Låddjup	336 mm
PC-Ljud ut	✓	Höjd	207 mm
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten *	1	Vikt inkl. förpackning	5 kg
Antal HDMI-portar *	2	Förpackningens innehåll	
DVI-port *	✗	Fjärrkontroll ingår *	✓
12V-utlösare	✓	Kabel inkluderad	AC, VGA
Strömingång	✓	Snabbstartsguide	✓
Nätverk		Technical details	
Nätverksansluten (Ethernet) *	✗	Certifikat för överensstämmelse	RoHS
Wi-Fi *	✗	Övrigt	
		RS-232 port	1



4589468730330



0766907961416



766907961416

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.